


Программа G.U для окон и балконных дверей из  
дерева и ПВХ профилей



**Гибкие, удобные и экономичные  
решения** с поворотно-откидной  
фурнитурой **EURO-JET**

Эти преимущества даёт Вам фурнитура EURO-JET:

## Больше гибкости

- Пригодна для применения на оконных производствах любой производительности
- Возможен как ручной, так и автоматический монтаж

## Больше эффективности и удобства

- Меньше компонентов фурнитуры: благодаря такому уменьшению достигается экономия в перспективных закупках, оперативном планировании, запасах и монтаже
- Сокращённое время монтажа
- Противошумное приспособление в ножницах
- Возможность маркировки передачи логотипом производителя
- Очень плавное функционирование всех деталей
- Зажимное соединение передачи и планки ножниц со средними запорами пружинным фиксатором

## Больше экономии

- Упрощённая конструкция некоторых компонентов без потери качества и надёжности позволила обеспечить значительную экономичность фурнитуры EURO-JET
- Уменьшение стоимости складских запасов

**Ваши клиенты будут очень довольны фурнитурой EURO-JET!**



## Больше качества

Всё зависит от правильного сочетания материалов! Качественное покрытие служит дольше. Качество вызывает большее удовлетворение.

- Покрытие, которое реально даёт его! ferGUard\*серебро надёжно предохраняет детали фурнитуры от коррозии

## Дополнительные преимущества:

- EURO-JET гарантирует качество
- Петли изящного дизайна
- Бесперебойные поставки благодаря современной логистике
- Компетентная техническая поддержка из головного офиса и от дистрибьютеров

Стильный дизайн и разнообразные функции – всё это получают Ваши клиенты!

## Прикручиваемая опора

ножниц – например, на ПВХ профилях



## Створочный тормоз

усовершенствованного дизайна встроен в петлю ножниц



## Петля нижняя

универсальная EURO-JET, регулируется в 3-х измерениях



## Стопорная планка

фурнитуры EURO-JET стандартная



Оптимальное решение: пружинный фиксатор среднего запора

Положение ручки фиксированное, положение паза 9 и 12,9 мм

Планка стопорная согласно профилю

Петля ножниц

Планка ножниц

Передача угловая

Планка стопорная согласно профилю

Передача 15 GK

Планка стопорная согласно профилю

Запор средний

Планка стопорно откидная согласно профилю

Планка стопорная согласно профилю

Петля универсальная

Подкладка

Накладка петли

Опора верхняя + ось

Накладки:

опоры верхней

9-41653-00-0-\*

петли ножниц

9-41695-00-0-\*

Запор средний

Планка стопорная согласно профилю

Опора нижняя

Накладка опоры

9-35461-00-0-\*

**Комплектация фурнитуры согласно размерам створки для схем от А до Е**

| К-во                                                | А | В | С | Д | Е | Наименование                          | VE           | Артикул                |
|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------|--------------|------------------------|
| 1                                                   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Опора нижняя [1]                      | Ø 3, L = 2,5 | 100 6-28743-03-0-*     |
|                                                     |   |   |   |   |   | с установ. штырями                    | Ø 6, L = 22  | 100 6-28742-22-0-*     |
| 1                                                   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Петля универсальная                   |              | 100 6-28744-00-0-1     |
| 1                                                   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подкладка петли универсальной         |              | 100 (согласно профилю) |
| 1                                                   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Опора верхняя + ось                   | Ø 3, L = 2,5 | 100 6-31636-03-0-1     |
|                                                     |   |   |   |   |   | с установ. штырями                    | Ø 6, L = 2,5 | 100 6-31636-06-0-1     |
| 1                                                   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Накладки (4 шт.) в комплекте [1]      |              | 20 K-16790-00-0-*      |
| 1                                                   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Передача угловая 1 MV                 |              | 100 6-32021-00-0-1     |
| <b>Ножницы двойные</b>                              |   |   |   |   |   |                                       |              |                        |
| <b>Планка ножниц FFB [2] Планка MV</b>              |   |   |   |   |   |                                       |              |                        |
| 1                                                   | 1 |   |   |   |   | 280- 500                              | 350          | 10 6-34995-03-0-1      |
| 1                                                   | 1 |   |   |   |   | 501- 750                              | 590          | 10 6-34995-06-0-1      |
| 1                                                   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 751-1000                              | 840 1        | 10 6-34995-08-0-1      |
| 1                                                   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1001-1200                             | 1040 1       | 10 6-34995-10-0-1      |
| 1                                                   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1201-1450                             | 1290 1       | 10 6-34995-12-0-1      |
|                                                     |   |   | 1 | 1 |   | 1451-1600                             | 1290 1       | 10 6-34995-12-0-1      |
| <b>Петля ножниц FFB Планка MV</b>                   |   |   |   |   |   |                                       |              |                        |
| 1                                                   | 1 |   |   |   |   | 280- 500                              | 225          | 10 6-34965-20-0-1      |
| 1                                                   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 501- 750                              | 310 1        | 10 6-34966-20-0-1      |
| 1                                                   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 751-1200                              | 450 1        | 10 6-34967-20-0-1      |
| 1                                                   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1201-1450                             | 610 1        | 10 6-34968-20-0-1      |
|                                                     |   |   | 1 | 1 |   | 1451-1600                             | 610 1        | 10 6-34968-20-0-1      |
| <b>Ножницы дополнительные (нет рис.)</b>            |   |   |   |   |   |                                       |              |                        |
|                                                     |   |   | 1 | 1 |   | 1451-1600                             | 250          | 10 8-00734-00-0-1      |
| <b>Передача 15 GK FFH [2] Планка MV G</b>           |   |   |   |   |   |                                       |              |                        |
| 1                                                   |   | 1 |   |   |   | 350- 490                              | 363 155      | 10 G-22000-00-0-1      |
| 1                                                   |   | 1 |   |   |   | 451- 550                              | 390 155      | 10 G-22001-00-0-1      |
| 1                                                   |   | 1 |   |   |   | 551- 720                              | 560 200      | 10 G-22002-00-0-1      |
| 1                                                   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 721- 850                              | 690 1 250    | 10 6-34219-03-0-1      |
| 1                                                   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 851-1100                              | 940 1 400    | 10 6-34219-04-0-1      |
|                                                     |   |   | 1 | 1 |   | 1101-1350                             | 1190 1 500   | 10 6-34219-05-0-1      |
|                                                     |   |   | 1 | 1 |   | 1351-1600                             | 1440 2 600   | 10 6-34219-07-0-1      |
|                                                     |   |   | 1 | 1 |   | 1601-1850                             | 1690 3 600   | 10 G-22008-00-0-1      |
|                                                     |   |   |   | 1 |   | 1851-2100                             | 1940 3 980   | 10 6-34219-13-0-1      |
|                                                     |   |   |   | 1 |   | 2101-2350                             | 2190 4 980   | 10 6-34219-14-0-1      |
| <b>Запор средний — нижний FFB Планка MV</b>         |   |   |   |   |   |                                       |              |                        |
|                                                     | 1 | 1 |   |   |   | 721-1100                              | 530 1        | 10 6-34201-05-0-1      |
|                                                     | 1 | 1 |   |   |   | 1101-1350                             | 740 1        | 10 6-34201-07-0-1      |
|                                                     | 1 | 1 |   |   |   | 1351-1600                             | 1050 2       | 10 6-32075-10-0-1      |
| <b>Запор средний — сторона петель FFH Планка MV</b> |   |   |   |   |   |                                       |              |                        |
| 1                                                   |   | 1 |   |   |   | 721-1100                              | 530 1        | 10 6-34201-05-0-1      |
| 1                                                   |   | 1 |   |   |   | 1101-1350                             | 740 1        | 10 6-34201-07-0-1      |
| 1                                                   |   | 1 |   |   |   | 1351-1850                             | 1190 2       | 10 6-32075-12-0-1      |
|                                                     |   |   | 1 |   |   | 1851-2100                             | 1450 2       | 10 6-32075-15-0-1      |
|                                                     |   |   | 1 |   |   | 2101-2350                             | 1890 3       | 10 6-32075-19-0-1      |
| 1                                                   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <b>Планка стопорно-откидная</b>       |              | 100 (согласно профилю) |
|                                                     |   |   |   |   |   | <b>Планка стопорная — стандартная</b> |              | 100 (согласно профилю) |
| К-во согласно: FFH / FFB                            |   |   |   |   |   | 280-720                               | 721-750      | 751-1350               |
|                                                     |   |   |   |   |   | 350- 720                              | 1 2          | 3 4                    |
|                                                     |   |   |   |   |   | 721-1350                              | 3 4          | 5 6                    |
|                                                     |   |   |   |   |   | 1351-1600                             | 5 6          | 7 8                    |
|                                                     |   |   |   |   |   | 1601-2100                             | 6 7          | 8 9                    |
|                                                     |   |   |   |   |   | 2101-2350                             | 8 9          | 10 11                  |

[1] \* = цвет: 1 - серебро, 5 - коричневый, 7 - белый

[2] FFB 280-400 или FFH 350-450 только с угловой передачей SLK 6-32224-00-0-1

Схемы, общую информацию и альтернативные детали см. в Каталоге фурнитуры UNI-JET



## Положение ручки фиксированное, положение паза 9 и 12,9 мм

Планка стопорная согласно профилю

Запор средний

Наконечник верхний 90°  
Планка стопорная согласно профилю

Передача 15 GK  
Планки стопорные согласно профилю

Запор средний

Планка стопорно-откидная согласно профилю

| Комплектация фурнитуры согласно размерам створки для схем от А до Е              |              |    |         |   |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------|---|-------------------------------------------------------------------|
| К-во                                                                             | Наименование | VE | Артикул |   |                                                                   |
| A                                                                                | B            | C  | D       | E |                                                                   |
| 1                                                                                | 1            | 1  | 1       | 1 | Опора нижняя [1] Ø 3, L = 2,5 100 6-28743-03-0-*                  |
|                                                                                  |              |    |         |   | с установ. штырями Ø 6, L = 22 100 6-28742-22-0-*                 |
| 1                                                                                | 1            | 1  | 1       | 1 | Петля универсальная 100 6-28744-00-0-1                            |
| 1                                                                                | 1            | 1  | 1       | 1 | Подкладка петли универсальной 100 (согласно профилю)              |
| 1                                                                                | 1            | 1  | 1       | 1 | Опора верхняя + ось Ø 3, L = 2,5 100 6-31636-03-0-1               |
|                                                                                  |              |    |         |   | с установ. штырями Ø 6, L = 2,5 100 6-31636-06-0-1                |
| 1                                                                                | 1            | 1  | 1       | 1 | Петля поворотная [3] Положение паза 9 Положение паза 12,9         |
|                                                                                  |              |    |         |   | 100 6-31852-**-0-1 6-31853-**-0-1                                 |
| 1                                                                                | 1            | 1  | 1       | 1 | Накладки (4 шт.) в комплекте [1] 20 K-16790-00-0-*                |
| 1                                                                                | 1            | 2  |         |   | Опора верхняя + ось Ø 3, L = 2,5 100 6-31636-03-0-1               |
|                                                                                  |              |    |         |   | с установ. штырями Ø 6, L = 2,5 100 6-31636-06-0-1                |
| 1                                                                                | 1            | 2  |         |   | Петля средняя [3] от FFH 721 Положение паза 9 Положение паза 12,9 |
|                                                                                  |              |    |         |   | 100 6-31854-**-0-1 6-31855-**-0-1                                 |
| 1                                                                                | 1            | 2  |         |   | Накладки верхней опоры+петли в комплекте [1] 20 K-16791-00-0-*    |
|                                                                                  |              |    |         |   | Альтернатива:                                                     |
| 1                                                                                | 1            | 2  |         |   | Прижим поворотный скрытый                                         |
|                                                                                  |              |    |         |   | Створочная часть регулируемая 100 6-34229-00-0-1                  |
|                                                                                  |              |    |         |   | Створочная часть нерегулируемая, пластик 100 9-40564-00-0-1       |
| 1                                                                                | 1            | 2  |         |   | Рамная часть, пластик 100 (согласно профилю)                      |
| 1                                                                                | 1            | 1  | 1       | 1 | Наконечник верхний 90° 1 MV 100 6-32104-00-0-1                    |
|                                                                                  |              |    |         |   | Передача 15 GK                                                    |
|                                                                                  |              |    |         |   | FFH Планка MV G                                                   |
| 1                                                                                | 1            |    |         |   | 390- 520 363 155 10 G-22000-00-0-1                                |
| 1                                                                                | 1            |    |         |   | 451- 550 390 155 10 G-22001-00-0-1                                |
| 1                                                                                | 1            |    |         |   | 551- 720 560 200 10 G-22002-00-0-1                                |
| 1                                                                                | 1            | 1  | 1       |   | 721- 850 690 1 250 10 6-34219-03-0-1                              |
| 1                                                                                | 1            | 1  | 1       |   | 851-1100 940 1 400 10 6-34219-04-0-1                              |
| 1                                                                                | 1            | 1  | 1       |   | 1101-1350 1190 1 500 10 6-34219-05-0-1                            |
| 1                                                                                | 1            | 1  |         |   | 1351-1600 1440 2 600 10 6-34219-07-0-1                            |
| 1                                                                                | 1            | 1  |         |   | 1601-1850 1690 3 600 10 G-22008-00-0-1                            |
| 1                                                                                | 1            | 1  |         |   | 1851-2100 1940 3 980 10 6-34219-13-0-1                            |
| 1                                                                                | 1            | 1  |         |   | 2101-2350 2190 4 980 10 6-34219-14-0-1                            |
|                                                                                  |              |    |         |   | Запор средний                                                     |
|                                                                                  |              |    |         |   | FFB Планка MV                                                     |
| 2                                                                                | 2            |    |         |   | 721-1100 530 1 10 6-34201-05-0-1                                  |
| 2                                                                                | 2            |    |         |   | 1101-1350 740 1 10 6-34201-07-0-1                                 |
| 2                                                                                | 2            |    |         |   | 1351-1600 1050 2 10 6-32075-10-0-1                                |
| 1                                                                                | 1            | 1  | 1       | 1 | Планка стопорно-откидная 100 (согласно профилю)                   |
|                                                                                  |              |    |         |   | Планка стопорная стандартная 100 (согласно профилю)               |
| К-во согласно: FFH / FFB 280-720 721-1350 1351-1600                              |              |    |         |   |                                                                   |
|                                                                                  |              |    |         |   | 451- 720 1 3 5                                                    |
|                                                                                  |              |    |         |   | 721-1350 2 4 6                                                    |
|                                                                                  |              |    |         |   | 1351-1600 3 5 7                                                   |
|                                                                                  |              |    |         |   | 1601-2100 4 6 8                                                   |
|                                                                                  |              |    |         |   | 2101-2350 5 7 9                                                   |
| [1] * = цвет: 1 - серебро, 5 - коричневый, 7 - белый                             |              |    |         |   |                                                                   |
| [3] ** - размер 18, 20 или 22 по ширине перекрытия створки                       |              |    |         |   |                                                                   |
| Схемы, общую информацию и альтернативные детали см. в Каталоге фурнитуры UNI-JET |              |    |         |   |                                                                   |

Петля поворотная Накладка петли поворотной 9-41695-00-0-\*

Опора верхняя + ось Накладка опоры верхней 9-41653-00-0-\*


Опора верхняя + ось Петля средняя Накладки: опоры верхней 9-41653-00-0-\* петли средней 9-41695-00-0-\*

Прижим поворотный скрытый Створочная часть, регулируемая Створочная часть, нерегулируемая, пластик Рамная часть, пластик согласно профилю

Петля универсальная Подкладка согласно профилю Накладка петли 9-35485-00-0-\*


Опора нижняя Накладка опоры 9-35461-00-0-\*

Положение ручки фиксированное, положение паза 9 и 12,9 мм




Петля поворотная  
Накладка петли поворотной  
9-41695-00-0-\*


Опора  
верхняя + ось  
Накладка опоры  
верхней  
9-41653-00-0-\*




Опора верхняя + ось  
Петля средняя  
Накладки:  
опоры верхней  
9-41653-00-0-  
петли средней  
9-41695-00-0-\*




Прижим поворотный  
скрытый  
Створочная часть,  
регулируемая  
Створочная часть,  
нерегулируемая, пластик  
Рамная часть, пластик  
согласно профилю



Опора нижняя  
Накладка опоры  
9-35461-00-0-\*



Петля универсальная  
Подкладка  
согласно профилю  
Накладка петли универсальной  
9-35485-00-0-\*



Планка стопорная  
согласно профилю


Планка стопорная  
согласно профилю

Запор средний Se

Наконечник  
верхний 180°

Комплектация фурнитуры согласно размерам створки для схем от А до Е

| К-во                                                                             |   |   |   |   | Наименование                                 | VE           | Артикул                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------|--------------|------------------------|
| A                                                                                | B | C | D | E |                                              |              |                        |
| 1                                                                                | 1 | 1 | 1 | 1 | Опора нижняя [1]                             | Ø 3, L = 2,5 | 100 6-28743-03-0-*     |
|                                                                                  |   |   |   |   | с установ. штырями                           | Ø 6, L = 22  | 100 6-28742-22-0-*     |
| 1                                                                                | 1 | 1 | 1 | 1 | Петля универсальная                          |              | 100 6-28744-00-0-1     |
| 1                                                                                | 1 | 1 | 1 | 1 | Подкладка петли универсальной                |              | 100 (согласно профилю) |
| 1                                                                                | 1 | 1 | 1 | 1 | Опора верхняя + ось                          | Ø 3, L = 2,5 | 100 6-31636-03-0-1     |
|                                                                                  |   |   |   |   | с установ. штырями                           | Ø 6, L = 2,5 | 100 6-31636-06-0-1     |
| 1                                                                                | 1 | 1 | 1 | 1 | Петля поворотная [2]                         |              | Положение паза 9       |
|                                                                                  |   |   |   |   |                                              |              | 100 6-31852-**-0-1     |
|                                                                                  |   |   |   |   |                                              |              | Положение паза 12,9    |
|                                                                                  |   |   |   |   |                                              |              | 6-31853-**-0-1         |
| 1                                                                                | 1 | 1 | 1 | 1 | Накладки (4 шт.) в комплекте [1]             |              | 20 K-16790-00-0-*      |
| 1                                                                                |   | 1 | 2 |   | Опора верхняя + ось                          | Ø 3, L = 2,5 | 100 6-31636-03-0-1     |
|                                                                                  |   |   |   |   | с установ. штырями                           | Ø 6, L = 2,5 | 100 6-31636-06-0-1     |
| 1                                                                                |   | 1 | 2 |   | Петля средняя [2] от FFH 721                 |              | Положение паза 9       |
|                                                                                  |   |   |   |   |                                              |              | 100 6-31854-**-0-1     |
|                                                                                  |   |   |   |   |                                              |              | Положение паза 12,9    |
|                                                                                  |   |   |   |   |                                              |              | 6-31855-**-0-1         |
| 1                                                                                |   | 1 | 2 |   | Накладки верхней опоры+петли в комплекте [1] |              | 20 K-16791-00-0-*      |
|                                                                                  |   |   |   |   | Альтернатива:                                |              |                        |
|                                                                                  |   |   |   |   | Прижим поворотный скрытый                    |              |                        |
| 1                                                                                |   | 1 | 2 |   | Створочная часть регулируемая                |              | 100 6-34229-00-0-1     |
|                                                                                  |   |   |   |   | Створочная часть нерегулируемая, пластик     |              | 100 9-40564-00-0-1     |
| 1                                                                                |   | 1 | 2 |   | Рамная часть, пластик                        |              | 100 (согласно профилю) |
| 1                                                                                | 1 | 1 | 1 | 1 | Наконечник<br>верхний 180°, без ролика       |              | 100 6-32303-00-0-1     |
|                                                                                  |   |   |   |   | Передача фальцевая рычажная ZH-GK            |              |                        |
|                                                                                  |   |   |   |   | FFH Планка MV G                              |              |                        |
| 1                                                                                |   | 1 |   |   | 470- 720 560 230                             |              | 10 G-22160-00-0-1      |
| 1                                                                                | 1 | 1 | 1 |   | 721- 850 690 1 230                           |              | 10 G-22161-00-0-1      |
| 1                                                                                | 1 | 1 | 1 |   | 851-1100 940 1 230                           |              | 10 G-22162-00-0-1      |
|                                                                                  | 1 | 1 | 1 |   | 1101-1350 1190 1 230                         |              | 10 G-22163-00-0-1      |
|                                                                                  | 1 | 1 |   |   | 1351-1600 1440 2 230                         |              | 10 G-22164-00-0-1      |
|                                                                                  | 1 | 1 |   |   | 1601-1850 1690 3 230                         |              | 10 G-22165-00-0-1      |
|                                                                                  |   | 1 |   |   | 1851-2100 1940 3 516                         |              | 10 G-22166-00-0-1      |
|                                                                                  |   | 1 |   |   | 2101-2350 2190 4 516                         |              | 10 G-22167-00-0-1      |
|                                                                                  |   |   |   |   | Запор средний Se                             |              |                        |
|                                                                                  |   |   |   |   | FFB Планка MV                                |              |                        |
| 2                                                                                | 2 |   | 2 |   | 280- 720 230 1                               |              | 10 6-32010-00-0-1      |
|                                                                                  | 2 | 2 |   |   | 721-1100 530 2                               |              | 10 6-32008-05-0-1      |
|                                                                                  | 2 | 2 |   |   | 1101-1350 740 2                              |              | 10 6-32008-07-0-1      |
|                                                                                  | 2 | 2 |   |   | 1351-1600 1050 3                             |              | 10 6-32008-10-0-1      |
|                                                                                  |   |   |   |   | Планка стопорная стандартная                 |              | 100 (согласно профилю) |
| К-во согласно: FFH / FFB                                                         |   |   |   |   | 280-720 721-1350 1351-1600                   |              |                        |
|                                                                                  |   |   |   |   | 470- 2350 2 4 6                              |              |                        |
| [1] *= цвет: 1 - серебро, 5 - коричневый, 7 - белый                              |   |   |   |   |                                              |              |                        |
| [2] ** - размер 18, 20 или 22 по ширине перекрытия створки                       |   |   |   |   |                                              |              |                        |
| Схемы, общую информацию и альтернативные детали см. в Каталоге фурнитуры UNI-JET |   |   |   |   |                                              |              |                        |




Запор средний Se

Передача  
фальцевая  
рычажная  
ZH-GK

Планка стопорная  
согласно профилю

Планка стопорная  
согласно профилю

Положение ручки фиксированное, положение паза 9 и 12,9 мм



**Комплектация фурнитуры согласно размерам створки для схем от А до Е**

| К-во                                                        | Наименование                             | VE           | Артикул                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------|
| 1                                                           | Опора нижняя [1]                         | Ø 3, L = 2,5 | 100 6-28743-03-0-*     |
| 1                                                           | с установ. штырями                       | Ø 6, L = 22  | 100 6-28742-22-0-*     |
| 1                                                           | Петля универсальная                      |              | 100 6-28744-00-0-1     |
| 1                                                           | Подкладка петли универсальной            |              | 100 (согласно профилю) |
| 1                                                           | Опора верхняя + ось                      | Ø 3, L = 2,5 | 100 6-31636-03-0-1     |
| 1                                                           | с установ. штырями                       | Ø 6, L = 2,5 | 100 6-31636-06-0-1     |
| 1                                                           | Накладки (4 шт.) в комплекте [1]         |              | 20 K-16790-00-0-*      |
| 1                                                           | Передача угловая                         | 1 MV         | 100 6-32021-00-0-1     |
|                                                             | <b>Ножницы двойные</b>                   |              |                        |
|                                                             | <b>Планка ножниц</b>                     |              |                        |
|                                                             | FFB Планка MV                            |              |                        |
| 1                                                           | 401- 500 350                             |              | 10 6-34995-03-0-1      |
| 1                                                           | 501- 750 590                             |              | 10 6-34995-06-0-1      |
| 1                                                           | 751-1000 840 1                           |              | 10 6-34995-08-0-1      |
| 1                                                           | 1001-1200 1040 1                         |              | 10 6-34995-10-0-1      |
| 1                                                           | 1201-1450 1290 1                         |              | 10 6-34995-12-0-1      |
| 1                                                           | 1451-1600 1290 1                         |              | 10 6-34995-12-0-1      |
|                                                             | <b>Петля ножниц</b>                      |              |                        |
|                                                             | FFB Планка MV                            |              |                        |
| 1                                                           | 401- 500 225                             |              | 10 6-34965-20-0-1      |
| 1                                                           | 501- 750 310 1                           |              | 10 6-34966-20-0-1      |
| 1                                                           | 751-1200 450 1                           |              | 10 6-34967-20-0-1      |
| 1                                                           | 1201-1450 610 1                          |              | 10 6-34968-20-0-1      |
| 1                                                           | 1451-1600 610 1                          |              | 10 6-34968-20-0-1      |
|                                                             | <b>Ножницы дополнительные (нет рис.)</b> |              |                        |
| 1                                                           | 1451-1600 250                            |              | 10 8-00734-00-0-1      |
|                                                             | <b>Передача 15 GK</b>                    |              |                        |
|                                                             | FFH Планка MV G                          |              |                        |
| 1                                                           | 470- 550 390 155                         |              | 10 G-22001-00-0-1      |
| 1                                                           | 551- 720 560 200                         |              | 10 G-22002-00-0-1      |
| 1                                                           | 721- 850 690 1 250                       |              | 10 6-34219-03-0-1      |
| 1                                                           | 851-1100 940 1 400                       |              | 10 6-34219-04-0-1      |
| 1                                                           | 1101-1350 1190 1 500                     |              | 10 6-34219-05-0-1      |
| 1                                                           | 1351-1600 1440 2 600                     |              | 10 6-34219-07-0-1      |
| 1                                                           | 1601-1850 1690 3 600                     |              | 10 G-22008-00-0-1      |
| 1                                                           | 1851-2100 1940 3 980                     |              | 10 6-34219-13-0-1      |
| 1                                                           | 2101-2350 2190 4 980                     |              | 10 6-34219-14-0-1      |
|                                                             | <b>Запор средний — нижний</b>            |              |                        |
|                                                             | FFB Планка MV                            |              |                        |
| 1                                                           | 721-1100 530 1                           |              | 10 6-34201-05-0-1      |
| 1                                                           | 1101-1350 740 1                          |              | 10 6-34201-07-0-1      |
| 1                                                           | 1351-1600 1050 2                         |              | 10 6-32075-10-0-1      |
|                                                             | <b>Запор средний — сторона петель</b>    |              |                        |
|                                                             | FFH Планка MV                            |              |                        |
| 1                                                           | 721-1100 530 1                           |              | 10 6-34201-05-0-1      |
| 1                                                           | 1101-1350 740 1                          |              | 10 6-34201-07-0-1      |
| 1                                                           | 1351-1850 1190 2                         |              | 10 6-32075-12-0-1      |
| 1                                                           | 1851-2100 1450 2                         |              | 10 6-32075-15-0-1      |
| 1                                                           | 2101-2350 1890 3                         |              | 10 6-32075-19-0-1      |
|                                                             | <b>Планка стопорная — стандартная</b>    |              | 100 (согласно профилю) |
| К-во согласно: FFH / FFB 280-720 721-750 751-1350 1351-1600 |                                          |              |                        |
|                                                             | 451- 720                                 | 1            | 2                      |
|                                                             | 721-1350                                 | 2            | 3                      |
|                                                             | 1351-2100                                | 3            | 4                      |
|                                                             | 2101-2350                                | 4            | 5                      |
|                                                             |                                          |              | 6                      |
|                                                             |                                          |              | 7                      |

[1] \* = цвет: 1 - серебро, 5 - коричневый, 7 - белый  
Схемы, общую информацию и альтернативные детали см. в Каталоге фурнитуры UNI-JET

Положение ручки переменное, положение паза 9 и 12,9 мм

Планка стопорная согласно профилю

Петля ножниц

Планка ножниц

Передача угловая

Планка стопорная согласно профилю

Передача 15 GV

Планка стопорная согласно профилю

Наконечник нижний поворотно-откидной

Запор средний

Планка стопорно откидная согласно профилю

Планка стопорная согласно профилю

Петля универсальная

Подкладка

Опора верхняя + ось

Накладки: опоры верхней

петли ножниц

Запор средний

Планка стопорная согласно профилю

Опора нижняя

Накладка опоры

Комплектация фурнитуры согласно размерам створки для схем от А до Е

| К-во                     | А | В | С | Д | Е | Наименование                         | VE                        | Артикул                |
|--------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1                        | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Опора нижняя [1]                     | Ø 3, L = 2,5              | 100 6-28743-03-0-*     |
|                          |   |   |   |   |   | с установ. штырями                   | Ø 6, L = 22               | 100 6-28742-22-0-*     |
| 1                        | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Петля универсальная                  |                           | 100 6-28744-00-0-1     |
| 1                        | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подкладка петли универсальной        |                           | 100 (согласно профилю) |
| 1                        | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Опора верхняя + ось                  | Ø 3, L = 2,5              | 100 6-31636-03-0-1     |
|                          |   |   |   |   |   | с установ. штырями                   | Ø 6, L = 2,5              | 100 6-31636-06-0-1     |
| 1                        | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Накладки (4 шт.) в комплекте [1]     |                           | 20 K-16790-00-0-*      |
| 1                        | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Передача угловая                     | 1 MV                      | 100 6-32021-00-0-1     |
|                          |   |   |   |   |   | Ножницы двойные                      |                           |                        |
|                          |   |   |   |   |   | Планка MV                            |                           |                        |
| 1                        | 1 |   |   |   |   | FFB [2]                              | 280- 500 350              | 10 6-34995-03-0-1      |
| 1                        | 1 |   |   |   |   |                                      | 501- 750 590              | 10 6-34995-06-0-1      |
| 1                        | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |                                      | 751-1000 840 1            | 10 6-34995-08-0-1      |
| 1                        | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |                                      | 1001-1200 1040 1          | 10 6-34995-10-0-1      |
| 1                        | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |                                      | 1201-1450 1290 1          | 10 6-34995-12-0-1      |
|                          |   |   |   |   |   |                                      | 1451-1600 1290 1          | 10 6-34995-12-0-1      |
|                          |   |   |   |   |   | Петля ножниц                         |                           |                        |
|                          |   |   |   |   |   | FFB                                  | Планка MV                 |                        |
| 1                        | 1 |   |   |   |   |                                      | 280- 500 225              | 10 6-34965-20-0-1      |
| 1                        | 1 |   |   |   |   |                                      | 501- 750 310              | 10 6-34966-20-0-1      |
| 1                        | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |                                      | 751-1200 450 1            | 10 6-34967-20-0-1      |
| 1                        | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |                                      | 1201-1450 610 1           | 10 6-34968-20-0-1      |
|                          |   |   |   |   |   |                                      | 1451-1600 610 1           | 10 6-34968-20-0-1      |
|                          |   |   |   |   |   | Ножницы дополнительные (нет рис.)    |                           |                        |
|                          |   |   |   |   |   | 1451-1600 250                        |                           | 10 8-00734-00-0-1      |
|                          |   |   |   |   |   | Передача 15 GV                       |                           |                        |
|                          |   |   |   |   |   | FFH                                  | Планка MV G               |                        |
| 1                        |   | 1 |   |   |   |                                      | 480- 590 270 240- 295     | 10 G-22080-00-0-1      |
| 1                        |   | 1 |   |   |   |                                      | 591- 750 430 295- 375     | 10 G-22081-00-0-1      |
| 1                        |   | 1 |   |   |   |                                      | 751-1200 880 1 375- 600   | 10 6-34212-00-0-1      |
|                          |   |   | 1 |   |   |                                      | 951-1450 1130 1 475- 725  | 10 6-34213-00-0-1      |
|                          |   |   | 1 |   |   |                                      | 1201-1700 1380 2 600- 850 | 10 6-34214-00-0-1      |
|                          |   |   | 1 |   |   |                                      | 1451-1950 1630 2 725- 975 | 10 6-34215-00-0-1      |
|                          |   |   | 1 |   |   |                                      | 1951-2450 2130 3 975-1225 | 10 6-34216-00-0-1      |
| 1                        | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Наконечник нижний поворотно-откидной |                           |                        |
|                          |   |   |   |   |   | FFH                                  |                           |                        |
|                          |   |   |   |   |   | 480- 590                             |                           | 100 6-32155-01-0-1     |
|                          |   |   |   |   |   | 591- 950                             |                           | 100 6-32155-02-0-1     |
|                          |   |   |   |   |   | 951-2450                             |                           | 100 6-32155-03-0-1     |
|                          |   |   |   |   |   | Запор средний — нижний               |                           |                        |
|                          |   |   |   |   |   | FFB                                  | Планка MV                 |                        |
|                          |   |   | 1 | 1 |   |                                      | 721-1100 530 1            | 10 6-34201-05-0-1      |
|                          |   |   | 1 | 1 |   |                                      | 1101-1350 740 1           | 10 6-34201-07-0-1      |
|                          |   |   | 1 | 1 |   |                                      | 1351-1600 1050 2          | 10 6-32075-10-0-1      |
|                          |   |   |   |   |   | Запор средний — сторона петель       |                           |                        |
|                          |   |   |   |   |   | FFH                                  | Планка MV                 |                        |
|                          |   |   | 1 | 1 |   |                                      | 721-1100 530 1            | 10 6-34201-05-0-1      |
|                          |   |   | 1 | 1 |   |                                      | 1101-1350 740 1           | 10 6-34201-07-0-1      |
|                          |   |   | 1 | 1 |   |                                      | 1351-1700 1190 2          | 10 6-32075-12-0-1      |
|                          |   |   |   |   | 1 |                                      | 1701-2100 1450 2          | 10 6-32075-15-0-1      |
|                          |   |   |   |   | 1 |                                      | 2101-2450 1890 3          | 10 6-32075-19-0-1      |
| 1                        | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Планка стопорно откидная             |                           | 100 (согласно профилю) |
|                          |   |   |   |   |   | Планка стопорная — стандартная       |                           | 100 (согласно профилю) |
| К-во согласно: FFH / FFB |   |   |   |   |   |                                      | 401-720                   | 721-750                |
|                          |   |   |   |   |   |                                      | 751-1350                  | 1351-1600              |
|                          |   |   |   |   |   |                                      | 480- 720                  | 1                      |
|                          |   |   |   |   |   |                                      | 721- 750                  | 2                      |
|                          |   |   |   |   |   |                                      | 751-1350                  | 3                      |
|                          |   |   |   |   |   |                                      | 1351-1450                 | 4                      |
|                          |   |   |   |   |   |                                      | 1201-1950                 | 5                      |
|                          |   |   |   |   |   |                                      | 1951-2100                 | 6                      |
|                          |   |   |   |   |   |                                      | 2101-2450                 | 7                      |
|                          |   |   |   |   |   |                                      |                           | 8                      |
|                          |   |   |   |   |   |                                      |                           | 9                      |
|                          |   |   |   |   |   |                                      |                           | 10                     |

[1] \* = цвет: 1 - серебро, 5 - коричневый, 7 - белый

[2] FFB 280-400 только с угловой передачей SLK 6-32224-00-0-1

Схемы, общую информацию и альтернативные детали см. в Каталоге фурнитуры UNI-JET



## Положение ручки переменное, положение паза 9 и 12,9 мм

**Комплектация фурнитуры согласно размерам створки для схем от А до Е**

| К-во           | Наименование                                 | VE                           | Артикул                                  |
|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1              | Опора нижняя [1] с установ. штырями          | Ø 3, L = 2,5<br>Ø 6, L = 22  | 100 6-28743-03-0-*<br>100 6-28742-22-0-* |
| 1              | Петля универсальная                          |                              | 100 6-28744-00-0-1                       |
| 1              | Подкладка петли универсальной                |                              | 100 (согласно профилю)                   |
| 1              | Опора верхняя + ось с установ. штырями       | Ø 3, L = 2,5<br>Ø 6, L = 2,5 | 100 6-31636-03-0-1<br>100 6-31636-06-0-1 |
| 1              | Петля поворотная [3]                         |                              | 100 6-31852-**-0-1                       |
| 1              | Накладки (4 шт.) в комплекте [1]             |                              | 20 K-16790-00-0-*                        |
| 1              | Опора верхняя + ось с установ. штырями       | Ø 3, L = 2,5<br>Ø 6, L = 2,5 | 100 6-31636-03-0-1<br>100 6-31636-06-0-1 |
| 1              | Петля средняя [3] от FFH 751                 |                              | 100 6-31854-**-0-1                       |
| 1              | Накладки верхней опоры+петли в комплекте [1] |                              | 20 K-16791-00-0-*                        |
| 1              | Альтернатива: Прижим поворотный скрытый      |                              | 100 6-34229-00-0-1                       |
| 1              | Створочная часть регулируемая                |                              | 100 9-40564-00-0-1                       |
| 1              | Створочная часть нерегулируемая, пластик     |                              | 100 (согласно профилю)                   |
| 1              | Рамная часть, пластик                        |                              | 100 (согласно профилю)                   |
| 1              | Наконечник верхний 90° 1 MV                  |                              | 100 6-32104-00-0-1                       |
| 1              | Передача 15 GV FFH                           |                              |                                          |
| 1              | Планка MV G                                  |                              |                                          |
| 1              | 480- 590 270 240- 295                        |                              | 10 G-22080-00-0-1                        |
| 1              | 591- 750 430 295- 375                        |                              | 10 G-22081-00-0-1                        |
| 1              | 751-1200 880 1 375- 600                      |                              | 10 6-34212-00-0-1                        |
| 1              | 951-1450 1130 1 475- 725                     |                              | 10 6-34213-00-0-1                        |
| 1              | 1201-1700 1380 2 600- 850                    |                              | 10 6-34214-00-0-1                        |
| 1              | 1451-1950 1630 2 725- 975                    |                              | 10 6-34215-00-0-1                        |
| 1              | 1951-2450 2130 3 975-1225                    |                              | 10 6-34216-00-0-1                        |
| 1              | Наконечник нижний поворотнототкидной FFH     |                              |                                          |
| 1              | 480- 590                                     |                              | 100 6-32155-01-0-1                       |
| 1              | 591- 950                                     |                              | 100 6-32155-02-0-1                       |
| 1              | 951-2450                                     |                              | 100 6-32155-03-0-1                       |
| 2              | Запор средний FFH                            |                              |                                          |
| 2              | Планка MV                                    |                              |                                          |
| 2              | 721-1100 530 1                               |                              | 10 6-34201-05-0-1                        |
| 2              | 1101-1350 740 1                              |                              | 10 6-34201-07-0-1                        |
| 2              | 1351-1600 1050 2                             |                              | 10 6-32075-10-0-1                        |
| 1              | Планка стопорно-откидная                     |                              | 100 (согласно профилю)                   |
| 1              | Планка стопорная стандартная                 |                              | 100 (согласно профилю)                   |
| К-во согласно: | FFH / FFH 280-720 721-1350 1351-1600         |                              |                                          |
|                | 480- 750 1 3 5                               |                              |                                          |
|                | 751-1450 2 4 6                               |                              |                                          |
|                | 1451-1950 3 5 7                              |                              |                                          |
|                | 1951-2450 4 6 8                              |                              |                                          |

[1] \* = цвет: 1 - серебро, 5 - коричневый, 7 - белый  
[3] \*\* - размер 18, 20 или 22 по ширине перекрытия створки  
Схемы, общую информацию и альтернативные детали см. в Каталоге фурнитуры UNI-JET

Положение ручки переменное, положение паза 9 и 12,9 мм

Петля поворотная  
Накладка петли поворотной  
9-41695-00-0-\*

Планка стопорная  
согласно профилю

Планка стопорная  
согласно профилю

Запор средний Se

Наконечник  
верхний 180°

Комплектация фурнитуры согласно размерам створки для схем от А до Е

| К-во      | Наименование                                        | VE                           | Артикул                |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| A B C D E |                                                     |                              |                        |
| 1 1 1 1 1 | Опора нижняя [1]<br>с установ. штырями              | Ø 3, L = 2,5<br>Ø 6, L = 22  | 100 6-28743-03-0-*     |
| 1 1 1 1 1 | Петля универсальная                                 |                              | 100 6-28742-22-0-*     |
| 1 1 1 1 1 | Подкладка петли универсальной                       |                              | 100 (согласно профилю) |
| 1 1 1 1 1 | Опора верхняя + ось<br>с установ. штырями           | Ø 3, L = 2,5<br>Ø 6, L = 2,5 | 100 6-31636-03-0-1     |
| 1 1 1 1 1 | Петля поворотная [3]                                |                              | 100 6-31636-06-0-1     |
| 1 1 1 1 1 | Накладки (4 шт.) в комплекте [1]                    |                              | 100 6-31852-**-0-1     |
| 1 1 1 1 1 | Опора верхняя + ось<br>с установ. штырями           | Ø 3, L = 2,5<br>Ø 6, L = 2,5 | 100 6-31853-**-0-1     |
| 1 1 1 1 1 | Петля средняя [3]                                   |                              | 100 6-31854-**-0-1     |
| 1 1 1 1 1 | Накладки верхней опоры+петли в комплекте [1]        |                              | 100 6-31855-**-0-1     |
| 1 1 1 1 1 | Альтернатива:<br>Прижим поворотный скрытый          |                              | 100 K-16790-00-0-*     |
| 1 1 1 1 1 | Створочная часть регулируемая                       |                              | 100 6-34229-00-0-1     |
| 1 1 1 1 1 | Створочная часть нерегулируемая, пластик            |                              | 100 9-40564-00-0-1     |
| 1 1 1 1 1 | Рамная часть, пластик                               |                              | 100 (согласно профилю) |
| 1 1 1 1 1 | Наконечник<br>верхний 180°, без ролика              |                              | 100 6-32303-00-0-1     |
| 1 1 1 1 1 | Передача фальцевая рычажная ZH-GV<br>Планка MV G    |                              |                        |
| 1 1 1 1 1 | 760- 950 630 1 356- 536                             |                              | 10 G-22170-00-0-1      |
| 1 1 1 1 1 | 951-1450 1130 1 310- 560                            |                              | 10 G-22171-00-0-1      |
| 1 1 1 1 1 | 1451-1950 1630 2 310- 560                           |                              | 10 G-22172-00-0-1      |
| 1 1 1 1 1 | 1951-2450 2130 3 310- 560                           |                              | 10 G-22173-00-0-1      |
| 1 1 1 1 1 | Наконечник нижний пассивной створки                 |                              | 100 6-34998-00-0-1     |
| 2 2 2 2 2 | Запор средний Se<br>FFB Планка MV                   |                              |                        |
| 2 2 2 2 2 | 280- 720 230 1                                      |                              | 10 6-32010-00-0-1      |
| 2 2 2 2 2 | 721-1100 530 2                                      |                              | 10 6-32008-05-0-1      |
| 2 2 2 2 2 | 1101-1350 740 2                                     |                              | 10 6-32008-07-0-1      |
| 2 2 2 2 2 | 1351-1600 1050 3                                    |                              | 10 6-32008-10-0-1      |
| 2 2 2 2 2 | Планка стопорная стандартная                        |                              | 100 (согласно профилю) |
| 2 2 2 2 2 | К-во согласно: FFB / FFB 280-720 721-1350 1351-1600 |                              |                        |
| 2 2 2 2 2 | 470- 2350 2 4 6                                     |                              |                        |

[1] \* = цвет: 1 - серебро, 5 - коричневый, 7 - белый

[3] \*\* - размер 18, 20 или 22 по ширине перекрытия створки

Схемы, общую информацию и альтернативные детали см. в Каталоге фурнитуры UNI-JET

Передача  
фальцевая  
рычажная  
ZH-GV

Наконечник  
нижний  
пассивной  
створки

Запор средний Se

Планка стопорная  
согласно профилю

Планка стопорная  
согласно профилю

Петля универсальная  
Подкладка согласно  
профилю

Накладка петли универсальной  
9-35485-00-0-\*

Опора нижняя  
Накладка опоры  
9-35461-00-0-\*

Опора верхняя + ось  
Петля средняя  
Накладки:  
опоры верхней  
9-41653-00-0-\*

петли средней  
9-41695-00-0-\*

Прижим поворотный  
скрытый  
Створочная часть,  
регулируемая  
Створочная часть,  
нерегулируемая, пластик  
Рамная часть, пластик  
согласно профилю

## Положение ручки переменное, положение паза 9 и 12,9 мм

**Комплектация фурнитуры согласно размерам створки для схем от А до Е**

| К-во           | Наименование | VE | Артикул |   |                                              |              |                                  |
|----------------|--------------|----|---------|---|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| A              | B            | C  | D       | E |                                              |              |                                  |
| 1              | 1            | 1  | 1       | 1 | Опора нижняя [1]                             | Ø 3, L = 2,5 | 100 6-28743-03-0-*               |
|                |              |    |         |   | с установ. штырями                           | Ø 6, L = 22  | 100 6-28742-22-0-*               |
| 1              | 1            | 1  | 1       | 1 | Петля универсальная                          |              | 100 6-28744-00-0-1               |
| 1              | 1            | 1  | 1       | 1 | Подкладка петли универсальной                |              | 100 (согласно профилю)           |
| 1              | 1            | 1  | 1       | 1 | Опора верхняя + ось                          | Ø 3, L = 2,5 | 100 6-31636-03-0-1               |
|                |              |    |         |   | с установ. штырями                           | Ø 6, L = 2,5 | 100 6-31636-06-0-1               |
| 1              | 1            | 1  | 1       | 1 | Накладки (4 шт.) в комплекте [1]             |              | 20 K-16790-00-0-*                |
| 1              | 1            | 1  | 1       | 1 | Передача угловая 1 MV                        |              | 100 6-32021-00-0-1               |
|                |              |    |         |   | роликом вверх                                |              |                                  |
|                |              |    |         |   | Ножницы двойные                              |              |                                  |
|                |              |    |         |   | Планка ножниц                                |              |                                  |
|                |              |    |         |   | FFB Планка MV                                |              |                                  |
| 1              | 1            |    |         |   | 401- 500 350                                 |              | 10 6-34995-03-0-1                |
| 1              | 1            |    |         |   | 501- 750 590                                 |              | 10 6-34995-06-0-1                |
| 1              | 1            | 1  | 1       | 1 | 751-1000 840 1                               |              | 10 6-34995-08-0-1                |
| 1              | 1            | 1  | 1       | 1 | 1001-1200 1040 1                             |              | 10 6-34995-10-0-1                |
| 1              | 1            | 1  | 1       | 1 | 1201-1450 1290 1                             |              | 10 6-34995-12-0-1                |
|                |              |    |         |   | 1451-1600 1290 1                             |              | 10 6-34995-12-0-1                |
|                |              |    |         |   | Петля ножниц                                 |              |                                  |
|                |              |    |         |   | FFB Планка MV                                |              |                                  |
| 1              | 1            |    |         |   | 401- 500 225                                 |              | 10 6-34965-20-0-1 6-34969-20-0-1 |
| 1              | 1            |    |         |   | 501- 750 310                                 |              | 10 6-34966-20-0-1 6-34970-20-0-1 |
| 1              | 1            | 1  | 1       | 1 | 751-1200 451 1                               |              | 10 6-34967-20-0-1 6-34971-20-0-1 |
| 1              | 1            | 1  | 1       | 1 | 1201-1450 610 1                              |              | 10 6-34968-20-0-1 6-34972-20-0-1 |
|                |              |    |         |   | 1451-1600 610 1                              |              | 10 6-34968-20-0-1 6-34972-20-0-1 |
|                |              |    |         |   | Ножницы дополнительные (нет рис.)            |              |                                  |
|                |              |    |         |   | 1451-1600 250                                |              | 10 8-00734-00-0-1                |
|                |              |    |         |   | Передача 15 GV                               |              |                                  |
|                |              |    |         |   | FFH Планка MV GV                             |              |                                  |
| 1              | 1            |    |         |   | 760-1200 880 1 375- 600                      |              | 10 6-34212-00-0-1                |
|                |              |    |         |   | 1201-1450 1130 2 600- 725                    |              | 10 6-34213-00-0-1                |
|                |              |    |         |   | 1451-1950 1630 2 725- 975                    |              | 10 6-34215-00-0-1                |
|                |              |    |         |   | 1951-2450 2130 3 975-1225                    |              | 10 6-34216-00-0-1                |
| 1              | 1            | 1  | 1       | 1 | Наконечник нижний поворотно-откидной         |              |                                  |
|                |              |    |         |   | FFH                                          |              |                                  |
|                |              |    |         |   | 760- 950                                     |              | 100 6-32155-02-0-1               |
|                |              |    |         |   | 951-2450                                     |              | 100 6-32155-03-0-1               |
|                |              |    |         |   | Запор средний — нижний                       |              |                                  |
|                |              |    |         |   | FFB Планка MV                                |              |                                  |
|                |              |    |         |   | 721-1100 530 1                               |              | 10 6-34201-05-0-1                |
|                |              |    |         |   | 1101-1350 740 1                              |              | 10 6-34201-07-0-1                |
|                |              |    |         |   | 1351-1600 1050 2                             |              | 10 6-32075-10-0-1                |
|                |              |    |         |   | Запор средний — сторона петель               |              |                                  |
|                |              |    |         |   | FFH Планка MV                                |              |                                  |
|                |              |    |         |   | 721-1100 530 1                               |              | 10 6-34201-05-0-1                |
|                |              |    |         |   | 1101-1350 740 1                              |              | 10 6-34201-07-0-1                |
|                |              |    |         |   | 1351-1700 1190 2                             |              | 10 6-32075-12-0-1                |
|                |              |    |         |   | 1701-2100 1450 2                             |              | 10 6-32075-15-0-1                |
|                |              |    |         |   | 2101-2450 1890 3                             |              | 10 6-32075-19-0-1                |
| 1              | 1            | 1  | 1       | 1 | Планка стопорно откидная                     |              | 100 (согласно профилю)           |
|                |              |    |         |   | Планка стопорная — стандартная               |              | 100 (согласно профилю)           |
| К-во согласно: |              |    |         |   | FFH / FFB 401-720 721-750 751-1350 1351-1600 |              |                                  |
|                |              |    |         |   | 760-1200 2 3 4 5                             |              |                                  |
|                |              |    |         |   | 1201-1950 3 4 5 6                            |              |                                  |
|                |              |    |         |   | 1951-2450 4 5 6 7                            |              |                                  |

[1] \* = цвет: 1 - серебро, 5 - коричневый, 7 - белый

Схемы, общую информацию и альтернативные детали см. в Каталоге фурнитуры UNI-JET

## Одностворчатые окна и балконные двери в исполнении – «базовая безопасность»

| Система профилей из ПВХ   | Профиль створки |         | Профиль импоста | Положение паза, мм | Перекрытие, мм/° [2] | Сторонно-откидная планка VE = 100 | Сторонная планка, рама VE = 100 | Сторонная планка SPR VE = 100 | Стопорная планка iS VE = 100 | Фиксатор балконный VE = 10, 100 | Подкладка [1] VE = 100 | Упорная планка блокиатора VE = 100 | Рамная часть скрытого прижима VE=100 |
|---------------------------|-----------------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                           | A.FL 02         | A.RA 01 | A.ST 01         |                    |                      |                                   |                                 |                               |                              |                                 |                        |                                    |                                      |
| Accord Contour 7.0 MD     |                 |         |                 | 13,0               | 20/0°                | 9-38621-00-*1                     | 9-38620-00-0-1                  | 9-43533-00-0-1                | G-13261-00-*1                | K-17118-00-0-1                  | 9-38556-00-0-1         | 9-40472-00-0-1                     | 9-40866-00-0-1                       |
| Acome Crescendo           |                 |         |                 | 13,0               | -/-                  |                                   |                                 |                               |                              |                                 |                        |                                    |                                      |
| Actual A 600              |                 |         |                 | 13,0               | -/0°                 | 9-39728-00-*1                     | 9-39614-00-0-1                  |                               |                              |                                 |                        |                                    |                                      |
| Alphacan Alpha 70-80      | 63720           | 62700   |                 | 13,0               | 20/0°                |                                   | 9-42972-00-0-1                  | 9-43533-00-0-1                |                              | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40465-00-0-1                     | 9-40866-00-0-1                       |
| Alphacan Class            | MB00 G          | MT 00 B | MS75 B          | 13,0               | 20/0°                | 9-41978-00-*1                     | 9-41977-00-0-1                  |                               |                              |                                 |                        |                                    | 9-40565-12-0-1                       |
| Alphacan Esheia           | 53-05           | 53-45   |                 | 12,9               | 20/0°                | E-18111-00-0-1                    | E-18104-00-0-1                  |                               |                              |                                 |                        |                                    |                                      |
| Alphacan Fersina Diplomat | ZOMI            | ELMI    | DUEB            | 9,1                | 21/0°                | 8-00940-00-0-1                    | 9-36886-00-0-1                  |                               |                              |                                 |                        | 9-40460-00-0-1                     | 9-40871-01-0-1                       |
| Alphacan Fersina Master   | ZOM             | ELA     | TAO 00          | 9,4                | 22/0°                | 8-00940-00-0-1                    | 9-36886-00-0-1                  |                               |                              |                                 | 9-30081-00-0-1         | 9-40460-00-0-1                     | 9-40871-01-0-1                       |
| Alphacan Profilia 600     | PF 096          | PF 090  |                 | 9,0                | 20/0°                | 8-00946-00-0-1                    | 9-30146-06-0-1                  |                               |                              |                                 |                        |                                    |                                      |
| Alphacan Profilia MD600   | PE 611          | PE 602  |                 | 13,0               | 20/0°                | 9-38231-00-0-1                    | 9-38115-00-0-1                  |                               |                              |                                 |                        | 9-40461-00-0-1                     | 9-40565-05-0-1                       |
| Aluplast Ideal 1000       | 100x22          | 100x01  | 120205          | 13,0               | 20/5°                | 9-36531-00-*1                     | 9-34907-00-0-1                  | 9-43469-00-0-1                |                              | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40066-00-0-1                     | 9-40866-00-0-1                       |
| Aluplast Ideal 2000       | 120022          | 120002  | 120204          | 13,0               | 20/5°                | 9-36531-00-*1                     | 9-34907-00-0-1                  | 9-43469-00-0-1                | 9-38221-00-0-1               | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40066-00-0-1                     | 9-40866-00-0-1                       |
| Aluplast Ideal 4000       | 140025          | 140002  | 140066          | 13,0               | 20/0°                | E-19223-00-*1                     | 9-38218-00-0-1                  | 9-43469-00-0-1                |                              | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40066-00-0-1                     | 9-40866-00-0-1                       |
| Aluplast Ideal 5000       | 150025          | 150002  | 140250          | 13,0               | 20/0°                | E-19223-00-*1                     | 9-38218-00-0-1                  | 9-43469-00-0-1                |                              | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40066-00-0-1                     | 9-40866-00-0-1                       |
| Aluplast Ideal 6000       | 150025          | 160003  |                 | 13,0               | 20/0°                | E-19223-00-*1                     | 9-38218-00-0-1                  | 9-43469-00-0-1                |                              | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40066-00-0-1                     | 9-40866-00-0-1                       |
| Aluplast Ideal 7000       | 170007          | 140020  |                 | 13,0               | 20/0°                | E-19223-00-*1                     | 9-38218-00-0-1                  | 9-43469-00-0-1                |                              | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40066-00-0-1                     | 9-40866-00-0-1                       |
| Aluplast Ideal 8000       | 180x83          | 180x03  |                 | 13,0               | 20/0°                | E-19223-00-*1                     | 9-38218-00-0-1                  | 9-43469-00-0-1                |                              | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40066-00-0-1                     | 9-40866-00-0-1                       |
| Aluplast Signum 21        | 70              | 71      | 4143            | 9,0                | 20/0°                | 8-00950-00-0-1                    | 9-30146-04-0-1                  |                               |                              |                                 |                        |                                    |                                      |
| Aluplast Signum 25        | 2539            | 2534    | 2550            | 13,0               | 20/0°                | 9-35772-00-0-1                    | 9-35770-00-0-1                  |                               | G-13261-00-*1                | K-17118-00-0-1                  | E-18583-00-0-1         | 9-40463-00-0-1                     | 9-40565-07-0-1                       |
| Aluplast Signum 26        | 2610            | 2601    | 2630            | 13,0               | 20/0°                | 9-37325-00-*1                     | 9-34907-00-0-1                  |                               |                              |                                 |                        |                                    | 9-40565-10-0-1                       |
| Asapen 70 mm              | 7053            | 7052    | 7059            | 13,0               | 20/0°                | 9-36531-00-*1                     | 9-42972-00-0-1                  | 9-43533-00-0-1                |                              | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40465-00-0-1                     | 9-40866-00-0-1                       |
| Atyra (Tryba) E 58        | Z 74            | L 65    | T 32            | 9,0                | 20/5°                | E-16073-00-0-1                    | E-16069-00-0-1                  |                               | 9-36320-00-*1                | 9-38527-00-0-1                  |                        |                                    |                                      |
| Atyra (Tryba) T 58        | Z 76 J          | L 66/3J |                 | 13,0               | 20/5°                | E-18951-00-0-1                    | E-18949-00-0-1                  | 9-43537-00-0-1                | G-13261-00-*1                | K-17118-00-0-1                  | 9-38556-00-0-1         | 9-40465-00-0-1                     |                                      |
| Atyra (Tryba) T 58/3      | Z 76/3J         | L 66/3J |                 | 13,1               | 20/5°                | E-18951-00-0-1                    | E-18949-00-0-1                  | 9-43537-00-0-1                | G-13261-00-*1                | K-17118-00-0-1                  | 9-38556-00-0-1         | 9-40465-00-0-1                     |                                      |
| Brüggmann AD              | HP 152          | HP 102  | HP 350          | 13,0               | 20/0°                | 9-36531-00-*1                     | 9-34907-00-0-1                  | 9-43533-00-0-1                | 9-40025-00-0-1               | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40465-00-0-1                     | 9-40565-02-0-1                       |
| Brüggmann MD              | HP 252          | HP 202  | HP 451          | 13,0               | 20/0°                | 9-36531-00-*1                     | 9-34907-00-0-1                  | 9-43533-00-0-1                | 9-40025-00-0-1               | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40465-00-0-1                     | 9-40565-02-0-1                       |
| Deceuninck 1800           | P 1807          | P 1801  | P 400           | 8,7                | 21/0°                | 9-35469-00-*1                     | 9-36544-00-0-1                  |                               |                              | K-17044-00-0-1                  | 9-30084-00-0-1         |                                    |                                      |
| Deceuninck Mondial        | P 2021          | P 2000  | P 2040          | 13,0               | 21/0°                | 9-35756-00-0-1                    | 9-35737-00-0-1                  | 9-43533-00-0-1                | G-13261-00-*1                | K-17044-00-0-1                  | E-18310-00-0-1         | 9-40475-00-0-1                     | 9-40565-03-0-1                       |
| Deceuninck Mondial        | P 2105          | P 2100  | P 2040          | 13,0               | 21/0°                | 9-35756-00-0-1                    | 9-35737-00-0-1                  | 9-43533-00-0-1                |                              |                                 |                        | 9-40475-00-0-1                     | 9-40565-03-0-1                       |
| Deceuninck Zendor         | 3052            | 3001    | 3077            | 13,0               | 20/5°                | E-21394-00-0-1                    | 9-35508-00-0-1                  |                               |                              | K-17118-00-0-1                  |                        | E-21902-35-0-1                     | 9-40565-06-0-1                       |
| Deceuninck Zendor Upgrade | 4040            | 4000    | 4031            | 13,0               | 20/5°                | E-21394-00-0-1                    | 9-35508-00-0-1                  |                               |                              | 6-33209-01-0-1                  |                        | E-21902-35-0-1                     | 9-40565-06-0-1                       |
| Dimex Komfort             |                 |         |                 | 13,0               | 20/0°                | E-19223-00-*1                     | 9-34907-00-0-1                  |                               |                              | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40473-00-0-1                     |                                      |
| Egeplast                  |                 |         |                 | 9,0                | 20/5°                | 9-34496-01-0-1                    | E-13534-15-0-1                  |                               |                              |                                 |                        |                                    |                                      |
| Fapes                     | 82              | 81      | 85              | 9,0                | 22/0°                | 9-39513-00-*1                     | 9-39511-00-0-1                  |                               |                              | 6-29892-10-0-1                  |                        | 9-40459-00-0-1                     | 9-40871-02-0-1                       |
| Funke KS Helios           |                 |         |                 | 13,0               | 20/3°                | E-19223-00-*1                     | 9-42972-00-0-1                  | 9-43533-00-0-1                |                              | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40465-00-0-1                     | 9-40866-00-0-1                       |
| Funke KS Phoenix          |                 |         |                 | 13,0               | 20/3°                | E-19223-00-*1                     | 9-42972-00-0-1                  | 9-43533-00-0-1                |                              | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40465-00-0-1                     | 9-40866-00-0-1                       |
| Gealan S 3000             | 3090            | 3008    | 3080            | 13,0               | 20/0°                | 9-36089-00-0-1                    | 9-35858-00-0-1                  | 9-43490-00-0-1                | G-13261-00-*1                | K-17118-00-0-1                  | E-20048-03-0-1         | 9-40468-00-0-1                     | 9-40565-04-0-1                       |

# Профилезависимые детали фурнитуры EURO-JET

## Одностворчатые окна и балконные двери в исполнении – «базовая безопасность»

| Система профилей из ПВХ     | Профиль            |                 |                    | Положе-<br>ние паза,<br>мм | Пере-<br>крытие<br>мм/°<br>[2] | Стопорно-<br>откидная планка<br>VE = 100 | Стопорная<br>планка, рама<br>VE = 100 | Стопорная<br>планка SPL<br>VE = 100 | Стопорная<br>планка iS<br>VE = 100 | Фиксатор<br>балконный<br>VE = 10, 100 | Подкладка [1]<br>VE = 100 | Упорная планка<br>блокиратора<br>VE = 100 | Рамная часть<br>скрытого<br>прижима<br>VE=100 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                             | Профиль<br>створки | Профиль<br>рамы | Профиль<br>импоста |                            |                                |                                          |                                       |                                     |                                    |                                       |                           |                                           |                                               |
| Gealan S 6000               | 6093               | 6008            | 6051               | 13,0                       | 20/0°                          | 9-37866-00-*1                            | 9-37865-00-0-1                        |                                     |                                    |                                       |                           |                                           |                                               |
| Gealan S 7000IQ             | 7093               | 7008            | 7302               | 13,0                       | 20/0°                          | 9-36089-00-0-1                           | 9-35858-00-0-1                        | 9-43490-00-0-1                      | G-13261-00-*1                      | K-17118-00-0-1                        | E-20048-03-0-1            | 9-40468-00-0-1                            | 9-40565-04-0-1                                |
| Gealan S 8000IQ             | 8066               | 8008            | 8080               | 13,0                       | 20/0°                          | 9-36089-00-0-1                           | 9-35858-00-0-1                        | 9-43490-00-0-1                      | G-13261-00-*1                      | K-17118-00-0-1                        | E-20048-03-0-1            | 9-40468-00-0-1                            | 9-40565-04-0-1                                |
| Gromathic System AD 3100    | GM 3101            | GM 3108         | GM 3114            | 9,0                        | 20/0°                          | 9-35923-00-*1                            | 9-34202-00-0-1                        |                                     |                                    |                                       |                           |                                           |                                               |
| Gromathic System MD 3000    | GM 3001            | GM 3008         | GM 3004            | 9,0                        | 20/0°                          | 9-35923-00-*1                            | 9-34202-00-0-1                        |                                     |                                    |                                       |                           |                                           |                                               |
| Hocoplast H 120             | 120-86             | 100-68          | 100-42             | 9,0                        | 20/5°                          | E-11967-00-0-1                           | E-11968-00-0-1                        |                                     |                                    |                                       |                           |                                           |                                               |
| Home                        | F 84               | B 80            |                    | 9,0                        | 20/6°                          | 8-00936-00-0-1                           | 9-30146-02-0-1                        |                                     | G-13261-00-*1                      | K-17044-00-0-1                        | 9-30082-00-0-1            |                                           |                                               |
| InouticAD (Thyssen Favorit) | Z 10               | L 10            |                    | 13,0                       | 21/0°                          | 9-35466-00-0-1                           | 9-34492-00-0-1                        | 9-43526-00-0-1                      | G-13261-00-*1                      | K-17044-00-0-1                        | 9-41625-00-0-1            | 9-40467-00-0-1                            | 9-40565-09-0-1                                |
| InouticDelux                | Z 710              |                 |                    | 13,0                       | -/-                            | 9-35466-00-0-1                           |                                       |                                     |                                    |                                       |                           |                                           |                                               |
| InouticElite                | Z 710              | L 710           |                    | 13,0                       | 20/0°                          | 9-35466-00-0-1                           | 9-34492-00-0-1                        | 9-43526-00-0-1                      |                                    | K-17044-00-0-1                        | 9-30081-00-0-1            | 9-40467-00-0-1                            | 9-40565-09-0-1                                |
| InouticMD                   | ZM1-4              | LM10            |                    | 9,0                        | 21/0°                          | 9-29653-00-0-1                           | 9-31755-00-0-1                        |                                     |                                    |                                       | 9-30081-00-0-1            | 9-40467-00-0-1                            |                                               |
| InouticMD100                | ZM200              | LM200           |                    | 13,0                       | 21/0°                          | 9-35466-00-0-1                           | 9-34492-00-0-1                        |                                     | G-13261-00-*1                      | K-17044-00-0-1                        | 9-30081-00-0-1            |                                           | 9-40565-09-0-1                                |
| InouticMD100                | ZM100              | LM100           |                    | 13,0                       | 21/0°                          | 9-35466-00-0-1                           | 9-34492-00-0-1                        |                                     | G-13261-00-*1                      | K-17044-00-0-1                        | 9-30081-00-0-1            |                                           | 9-40565-09-0-1                                |
| InouticPrestige             | Z 184              | L 176           |                    | 13,0                       | 21/0°                          | 9-35466-00-0-1                           | 9-34492-00-0-1                        |                                     |                                    | K-17044-00-0-1                        | 9-30081-00-0-1            | 9-40467-00-0-1                            | 9-40565-09-0-1                                |
| Internova 4KS               | GF 4022            | GR 4000         | GS 4050            | 13,0                       | 20/0°                          |                                          | 9-43616-00-0-1                        | 9-43537-00-0-1                      |                                    | K-17118-00-0-1                        |                           | 9-40465-00-0-1                            | 9-40866-00-0-1                                |
| Internova 6000              | GF 6020            | GR 6001         |                    | 13,0                       | 20/0°                          |                                          | 9-43616-00-0-1                        | 9-43537-00-0-1                      |                                    | K-17118-00-0-1                        |                           | 9-40465-00-0-1                            | 9-40866-00-0-1                                |
| Kompen KOM 900              |                    |                 |                    | 13,0                       | -/-                            | Y-70075-00-*1                            | 9-42972-00-0-1                        | 9-43533-00-0-1                      |                                    | K-17118-00-0-1                        |                           | 9-40465-00-0-1                            | 9-40866-00-0-1                                |
| Kompen Thermoline KOM 600   | KOM 602            | KOM 605         |                    | 13,0                       | 20/0°                          | Y-70075-00-*1                            | 9-42972-00-0-1                        | 9-43533-00-0-1                      |                                    | K-17118-00-0-1                        |                           | 9-40465-00-0-1                            | 9-40866-00-0-1                                |
| LB-Profile PCD              | C22-5              | CL2-5           |                    | 13,0                       | 20/0°                          | 9-36531-00-*1                            | 9-34907-00-0-1                        |                                     |                                    |                                       |                           |                                           |                                               |
| LB-Profile PCD              | C22-5              | CLM2-5-C        |                    | 13,0                       | 20/0°                          | 9-36531-00-*1                            | 9-34907-00-0-1                        |                                     |                                    |                                       |                           |                                           |                                               |
| Oxxo Evolution              |                    |                 |                    | 13,0                       | -/-                            |                                          |                                       |                                     |                                    |                                       |                           |                                           |                                               |
| Oxxo Sym                    |                    |                 |                    | 13,0                       | -/-                            |                                          |                                       |                                     |                                    |                                       |                           |                                           |                                               |
| Pakpen                      |                    |                 |                    | 9,0                        | -/-                            |                                          |                                       |                                     |                                    |                                       |                           |                                           |                                               |
| Pakpen Global Seri          |                    |                 |                    | 13,0                       | -/-                            |                                          | 9-40328-00-0-1                        |                                     |                                    |                                       |                           |                                           |                                               |
| Pakpen Optimal              |                    |                 |                    | 13,0                       | 20/0°                          |                                          | 9-40328-00-0-1                        |                                     |                                    |                                       |                           |                                           |                                               |
| Panorama 3000               | 3015               | 3001            |                    | 13,0                       | 20/0°                          |                                          | 9-41591-00-0-1                        |                                     |                                    | K-17118-00-0-1                        |                           | 9-40488-00-0-1                            |                                               |
| Pimapen S 7500Fantasia      |                    |                 |                    | 13,0                       | 20/0°                          |                                          | 9-42972-00-0-1                        |                                     |                                    |                                       |                           |                                           |                                               |
| Pimapen S6000               |                    |                 |                    | 9,0                        | 20/0°                          | 9-35923-00-*1                            | 9-34202-00-0-1                        |                                     |                                    |                                       |                           |                                           |                                               |
| Pimapen S6000               |                    |                 |                    | 13,0                       | -/-                            |                                          |                                       |                                     |                                    |                                       |                           |                                           |                                               |
| Plafen E-Line               | EZ 60/77           | EL 60/66        |                    | 13,0                       | 20/0°                          |                                          | 9-42972-00-0-1                        |                                     |                                    |                                       |                           |                                           |                                               |
| Plastil Elodie              |                    |                 |                    | 13,0                       | -/-                            | E-21035-03-*1                            |                                       |                                     |                                    |                                       |                           |                                           |                                               |
| Plastival PF 5900           | F 001              | F 010           | F 022              | 13,0                       | 20/7°                          | E-18759-00-0-1                           | E-18736-00-0-1                        |                                     | G-13261-00-*1                      | K-17044-00-0-1                        | E-18773-00-0-1            | E-21902-20-0-1                            |                                               |
| Plustec Softline            | FR 60V             | BR 66           | ST 61              | 13,0                       | 20/5°                          | 9-38317-00-*1                            | 9-37135-00-0-1                        | 9-43533-00-0-1                      | G-13261-00-*1                      | K-17118-00-0-1                        | E-18583-00-0-1            |                                           |                                               |
| Primo4000                   | 3283               | 3282            |                    | 13,0                       | 20/-                           | E-19223-00-*1                            | 9-34907-00-0-1                        |                                     | G-13261-00-*1                      |                                       | 9-32681-00-0-1            |                                           |                                               |
| Profel                      | P 602              | P 601           |                    | 9,0                        | 20/0°                          | 8-00961-00-0-1                           | 9-30146-16-0-1                        |                                     |                                    |                                       |                           |                                           |                                               |
| Profex 2000                 |                    |                 |                    | 13,0                       | -/-                            | 9-35756-00-0-1                           |                                       |                                     |                                    |                                       |                           |                                           |                                               |
| Profine Eurodur 3S          | 1411               | 1401            | 1440               | 13,0                       | 20/4°                          | 9-33682-00-*1                            | 9-33802-00-0-1                        | 9-43533-00-0-1                      |                                    | K-17118-00-0-1                        |                           | 9-40457-00-0-1                            | 9-40565-00-0-1                                |





Одностворчатые окна и балконные двери в исполнении – «базовая безопасность»

| Система профилей из ПВХ    |        | Профиль створки | Профиль рамы | Профиль импоста | Положение паза, мм | Перекрытие, мм/° [2] | Стопорно-откидная планка VE = 100 | Стопорная планка SPL VE = 100 | Стопорная планка IS VE = 100 | Фиксатор балконный VE = 10, 100 | Подкладка [1] VE = 100 | Упорная планка блокиратора VE = 100 | Рамная часть скрытого прижима VE=100 |
|----------------------------|--------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Profine EuroFutur Classic  | 2411   | 2401            | 2401         | 2441            | 13,0               | 20/4°                | 9-33682-00-0-1                    | 9-43533-00-0-1                | 9-13261-00-0-1               | K-17118-00-0-1                  | 9-34450-00-0-1         | 9-40457-00-0-1                      | 9-40565-00-0-1                       |
| Profine EuroFutur Elegance | 111    | 101             | 101          | 141             | 13,0               | 20/4°                | 9-33682-00-0-1                    | 9-43533-00-0-1                | G-13261-00-0-1               | K-17118-00-0-1                  | 9-34450-00-0-1         | 9-40457-00-0-1                      | 9-40565-00-0-1                       |
| Profine Gold               | 1463   | 1461            | 1461         | 1440            | 12,9               | 20/4°                | 9-35832-00-0-1                    | 9-43533-00-0-1                | 9-40026-00-0-1               | K-17118-00-0-1                  |                        |                                     | 9-40565-06-0-1                       |
| Profine KBE 58             | 318    | 306             | 306          | 134             | 9,0                | 20/2,5°              | 9-31114-00-0-1                    | 9-43533-00-0-1                | 9-39409-00-0-1               | K-17044-00-0-1                  | 9-30084-00-0-1         | 9-40469-00-0-1                      | 9-40871-04-0-1                       |
| Profine KBE 70             | 375    | 370             | 370          | 385             | 13,0               | 20/0°                | 9-35832-00-0-1                    | 9-43533-00-0-1                | 9-40026-00-0-1               | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40488-00-0-1                      | 9-40565-06-0-1                       |
| Profine KBE 70             | 9375   | 9370            | 9370         |                 | 13,0               | 20/0°                | 9-35832-00-0-1                    | 9-43533-00-0-1                | 9-40026-00-0-1               | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40488-00-0-1                      | 9-40565-06-0-1                       |
| Profine Kömmerling 88+     | 6211   | 6201            | 6201         | 6306            | 13,0               | 20/4°                | 9-33682-00-0-1                    | 9-43533-00-0-1                |                              | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40457-00-0-1                      | 9-40565-00-0-1                       |
| Profine Trocal 88+         | 8221   | 8102            | 8102         | 532100          | 13,0               | 20/0°                | 9-36102-00-0-1                    | 9-43492-00-0-1                |                              | K-17044-00-0-1                  | 9-30084-00-0-1         | 9-40476-00-0-1                      | 9-40871-03-0-1                       |
| Profine Trocal 900         | 920100 | 910100          | 910100       | 935100          | 9,0                | 20/0°                | 9-36102-00-0-1                    | 9-43469-00-0-1                | 9-38679-00-0-1               | K-17044-00-0-1                  | 9-30084-00-0-1         | 9-40476-00-0-1                      | 9-40871-03-0-1                       |
| Profine Trocal Comfort     | 120400 | 110000          | 110000       | 130900          | 13,0               | 20/0°                | 9-37054-00-0-1                    | 9-43469-00-0-1                | 9-40025-00-0-1               | K-17140-00-0-1                  | 9-30084-00-0-1         | 9-40785-00-0-1                      | 9-40565-11-0-1                       |
| Profine Trocal Innova 2000 | 520100 | 510100          | 510100       | 532100          | 13,0               | 20/0°                | 9-36102-00-0-1                    | 9-43492-00-0-1                | 9-41687-00-0-1               | K-17044-00-0-1                  | 9-30084-00-0-1         | 9-40476-00-0-1                      | 9-40871-03-0-1                       |
| Profine Trocal Innova 70AD | 620600 | 610100          | 610100       |                 | 13,0               | 20/0°                | 9-37054-00-0-1                    | 9-43469-00-0-1                |                              | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40785-00-0-1                      | 9-40565-11-0-1                       |
| Profine Trocal Innova 70MD | 520600 | 510300          | 510300       |                 | 13,0               | 20/0°                | 9-37054-00-0-1                    | 9-43469-00-0-1                | 9-40025-00-0-1               | K-17140-00-0-1                  |                        | 9-40785-00-0-1                      | 9-40565-11-0-1                       |
| Pural AD                   | P 009  | P 002           | P 002        | SA/SI           | 9,0                | 18/0°                | 8-00932-00-0-1                    |                               |                              | K-17044-00-0-1                  | 9-41276-00-0-1         | 9-41277-00-0-1                      |                                      |
| Pural MD                   | P 005  | P 010           | P 010        | Z100Z110        | 9,0                | 18/0°                | 8-00932-00-0-1                    |                               | G-13261-00-0-1               | K-17044-00-0-1                  | 9-41276-00-0-1         | 9-41277-00-0-1                      |                                      |
| Rehau Brilliant-Design     | 550060 | 550000          | 550000       |                 | 13,0               | 20/0°                | 9-35772-00-0-1                    | 9-43469-00-0-1                | G-13261-00-0-1               | K-17118-00-0-1                  | E-18583-00-0-1         | 9-40463-00-0-1                      | 9-40565-07-0-1                       |
| Rehau Klima-Design         | 555510 | 555500          | 555500       |                 | 13,0               | 20/0°                | 9-35772-00-0-1                    | 9-43469-00-0-1                | G-13261-00-0-1               | K-17118-00-0-1                  | E-18583-00-0-1         | 9-40463-00-0-1                      | 9-40565-07-0-1                       |
| Rehau Geneo                | Z 57   | 72 AD           | 72 AD        | 60              | 13,0               | 20/0°                | 9-44606-00-0-1                    | 9-43469-00-0-1                |                              | 6-34622-00-0                    |                        | 9-44545-00-0-1                      | 9-44549-00-0-1                       |
| Rehau Optimum/Platinium    |        |                 |              |                 | 13,0               | -/-                  | 9-35772-00-0-1                    |                               |                              |                                 |                        |                                     |                                      |
| Rehau S 730                | 541010 | 541060          | 541100       | 541100          | 13,0               | 20/0°                | 9-35772-00-0-1                    | 9-43469-00-0-1                | G-13261-00-0-1               | K-17118-00-0-1                  | E-18583-00-0-1         | 9-40463-00-0-1                      | 9-40565-07-0-1                       |
| Rehau S 780                | 634153 | 634133          | 632913       | 632913          | 9,0                | 18/0°                | 9-31114-00-0-1                    |                               |                              |                                 |                        |                                     |                                      |
| Roloplast 3-K              | 310    | 301             | 301          | 321             | 13,0               | 20/-                 |                                   |                               |                              |                                 |                        |                                     |                                      |
| Roloplast 4-K              | 410    | 401             | 401          | 421             | 9,4                | 20/-                 |                                   |                               |                              |                                 |                        |                                     |                                      |
| Roloplast 6-K              | 610    | 601             | 601          | 621             | 13,0               | 20/-                 |                                   |                               |                              |                                 |                        |                                     |                                      |
| Roplasto 6001PlusS-AD      | 641300 | 619003          | 619003       |                 | 9,0                | 20/0°                | 8-00940-00-0-1                    |                               |                              | K-17044-00-0-1                  | 9-30082-00-0-1         |                                     |                                      |
| Roplasto 6001PlusS-AD      | 640200 | 619003          | 619003       |                 | 9,0                | 20/0°                |                                   |                               |                              | K-17044-00-0-1                  | 9-30082-00-0-1         |                                     |                                      |
| Roplasto 6001PlusS-MD      | 641300 | 610102          | 610102       | 610700          | 9,0                | 20/0°                | E-13534-10-0-1                    |                               |                              | K-17044-00-0-1                  | 9-41625-00-0-1         | 9-40489-00-0-1                      |                                      |
| Roplasto 6001PlusS-MD      | 640200 | 610172          | 610172       | 610700          | 9,0                | 20/0°                | E-13534-10-0-1                    |                               |                              | K-17044-00-0-1                  | 9-41625-00-0-1         | 9-40489-00-0-1                      |                                      |
| Roplasto 6002              | 671000 | 670100          | 670100       | 673500          | 13,0               | 22/0°                | 9-35832-00-0-1                    |                               |                              | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40488-00-0-1                      | 9-40565-04-0-1                       |
| Roplasto 7001              | 220204 | 210804          | 210804       |                 | 13,0               | 22/0°                | 9-35832-00-0-1                    |                               |                              | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40488-00-0-1                      | 9-40565-04-0-1                       |
| Salamander Design 2D       | 211025 | 210020          | 210020       | 216020          | 13,0               | 20/0°                | 9-37325-00-0-1                    | 9-43524-00-0-1                | 9-40260-00-0-1               | K-17139-00-0-1                  |                        | 9-40466-00-0-1                      | 9-40565-10-0-1                       |
| Salamander Design 3D       | 211220 | 110220          | *            |                 | 13,0               | 20/R14               | 9-37325-00-0-1                    | 9-43524-00-0-1                | 9-40260-00-0-1               | K-17139-00-0-1                  |                        | 9-40466-00-0-1                      | 9-40565-10-0-1                       |
| Salamander Design MD       | 111026 | 110036          | 110036       | 116025          | 13,0               | 20/0°                | 9-37325-00-0-1                    | 9-43524-00-0-1                | 9-40260-00-0-1               | K-17139-00-0-1                  |                        | 9-40466-00-0-1                      | 9-40565-10-0-1                       |
| Salamander Streamline      | 251020 | 250220          | 250220       |                 | 13,0               | 20/0°                | 9-37325-00-8-1                    | 9-43524-00-0-1                | 9-40260-00-0-1               | K-17139-00-0-1                  |                        | 9-40466-00-0-1                      | 9-40565-10-0-1                       |
| Salamander Universal       | 201020 | 200020          | 200020       | 206030          | 9,0                | 20/0°                |                                   |                               | G-13261-00-0-1               | K-17044-00-0-1                  | 9-34861-00-0-1         | 9-40471-00-0-1                      |                                      |
| Salamander Universal       | 201030 | 200020          | 200020       | 206030          | 9,0                | 20/0°                |                                   |                               |                              | K-17044-00-0-1                  | 9-34861-00-0-1         | 9-40471-00-0-1                      |                                      |
| Schüco Corona AS 60        | 8105   | 8101            | 8101         | 8131            | 13,0               | 20/0°                | E-19223-00-0-1                    | 9-43469-00-0-1                | 9-38758-00-0-1               | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40065-00-0-1                      | 9-40866-00-0-1                       |

# Профилезависимые детали фурнитуры EURO-JET

## Одностворчатые окна и балконные двери в исполнении – «базовая безопасность»

| Система профилей из ПВХ |         | Профиль створки | Профиль рамы | Профиль импоста | Положение паза, мм | Перекрытие, мм/° [2] | Сторонно-откидная планка VE = 100 | Сторонная планка, рама VE = 100 | Сторонная планка SPL VE = 100 | Стопорная планка iS VE = 100 | Фиксатор балконный VE = 10, 100 | Подкладка [1] VE = 100 | Упорная планка блокиратора VE = 100 | Рамная часть скрытого прижима VE=100 |
|-------------------------|---------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Schüco Corona           | CT 60   |                 |              |                 | 13,0               | -/-                  | E-19223-00*-1                     |                                 |                               | 9-36320-00-0-1               | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40866-00-0-1                      | 9-40866-00-0-1                       |
| Schüco Corona           | CT 70   | 8586            | 8597         | 8574            | 13,0               | 20/0°                | E-19223-01*-1                     | 9-38218-00-0-1                  | 9-43497-00-0-1                | 9-36320-00-0-1               | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40866-00-0-1                      | 9-40866-00-0-1                       |
| Schüco Corona           | MD60    | 8121            | 8116         | 8137            | 13,0               | 20/0°                | E-19223-00*-1                     | 9-38218-00-0-1                  | 9-43469-00-0-1                |                              | K-17118-00-0-1                  |                        |                                     | 9-40866-00-0-1                       |
| SimHeliance             |         |                 |              |                 | 13,0               | -/-                  |                                   |                                 |                               |                              |                                 |                        |                                     |                                      |
| Socredis S33            |         |                 |              |                 | 13,0               | -/-                  | E-20597-01*-1                     |                                 |                               |                              |                                 |                        |                                     |                                      |
| Socredis Symbioline     |         |                 |              |                 | 13,0               | -/-                  | E-20597-01*-1                     |                                 |                               |                              |                                 |                        |                                     |                                      |
| Stöckel Ecostep         | 2260    | 2111            |              |                 | 13,0               | 20/-                 | 9-38677-00-0-1                    | 9-37730-00-0-1                  |                               |                              |                                 |                        |                                     |                                      |
| Technal Focus           |         |                 |              |                 | 9,0                | -/-                  |                                   |                                 |                               |                              |                                 |                        |                                     |                                      |
| Thermoplast             | AP024   | AP021           |              |                 | 9,0                | 20/0°                |                                   | 9-37790-00-0-1                  |                               |                              |                                 |                        |                                     |                                      |
| Thermoplast             | AP302   | AP301           |              |                 | 13,0               | 20/0°                |                                   | 9-34907-00-0-1                  |                               |                              |                                 |                        |                                     |                                      |
| Toundra                 |         |                 |              |                 | 9,0                | -/-                  |                                   |                                 |                               |                              |                                 |                        |                                     |                                      |
| Veka 70                 |         |                 |              |                 | 13,0               | -/-                  |                                   |                                 |                               |                              |                                 |                        |                                     |                                      |
| Veka Alphaline 90 MD    | 103.312 | 101.236         |              | 102.244         | 13,0               | 20/0°                |                                   | 9-42972-00-0-1                  | 9-43533-00-0-1                |                              | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40465-00-0-1                      | 9-40866-00-0-1                       |
| Veka Kietis             |         |                 |              |                 | 13,0               | -/-                  |                                   |                                 |                               |                              |                                 |                        |                                     |                                      |
| Veka Softline 70 AD     | 103.197 | 101.086         |              | 102.196         | 13,0               | 20/0°                | 9-36531-00*-1                     | 9-42972-00-0-1                  | 9-43533-00-0-1                | 9-40025-00-0-1               | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40465-00-0-1                      | 9-40866-00-0-1                       |
| Veka Softline AD        | 103.105 | 101.085         |              | 102.196         | 9,0                | 20/0°                | 9-35923-00*-1                     | 9-34202-00-0-1                  | 9-43533-00-0-1                | 9-39277-00-0-1               | K-17044-00-0-1                  | E-20048-09-0-1         | 9-40464-00-0-1                      | 9-40871-04-0-1                       |
| Veka Softline AD        | 103.100 | 101.086         |              | 102.196         | 9,0                | 20/0°                | 9-35923-00*-1                     | 9-34202-00-0-1                  | 9-43533-00-0-1                | 9-39277-00-0-1               | K-17044-00-0-1                  | E-20048-09-0-1         | 9-40464-00-0-1                      | 9-40871-04-0-1                       |
| Veka Softline MD        | 103.117 | 101.098         |              |                 | 9,0                | 20/0°                | 9-35923-00*-1                     | 9-34202-00-0-1                  | 9-43533-00-0-1                | 9-39277-00-0-1               | K-17044-00-0-1                  | E-20048-09-0-1         | 9-40464-00-0-1                      | 9-40871-04-0-1                       |
| Veka Topline AD         | 103.200 | 101.200         |              | 102.206         | 13,0               | 20/0°                | 9-36531-00*-1                     | 9-42972-00-0-1                  | 9-43533-00-0-1                | 9-40025-00-0-1               | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40465-00-0-1                      | 9-40866-00-0-1                       |
| Veka Topline MD         | 103.220 | 101.220         |              | 102.226         | 13,0               | 20/0°                | 9-36531-00*-1                     | 9-42972-00-0-1                  | 9-43533-00-0-1                | 9-40025-00-0-1               | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40465-00-0-1                      | 9-40866-00-0-1                       |
| VIVA-Plast              |         |                 |              |                 | 13,0               | 20/0°                |                                   | 9-42972-00-0-1                  | 9-43533-00-0-1                |                              | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-40465-00-0-1                      | 9-40866-00-0-1                       |
| Weltplast               | 552000  | 550000          |              | 562000          | 9,0                | -0°                  | 9-29770-00*-1                     | 9-41364-00-0-1                  | 9-43528-00-0-1                |                              | K-17044-00-0-1                  | 9-41595-00-0-1         | 9-41457-00-0-1                      |                                      |
| Winsa                   | 1102    | 1101            |              | 1161            | 13,0               | 20/0°                |                                   | 9-38115-00-0-1                  |                               |                              |                                 |                        |                                     |                                      |
| Wintech Serisi 750/752  |         |                 |              |                 | 13,0               | 21/0                 | 9-36531-00*-1                     |                                 |                               |                              |                                 |                        |                                     |                                      |
| Wintech Serisi P80      |         |                 |              |                 | 13,0               | 21/0                 | 9-36531-00*-1                     |                                 |                               |                              |                                 |                        |                                     |                                      |
| Wymar 2000              | P 2204  | P 2008          |              |                 | 13,0               | 20/0°                | 9-35756-00-0-1                    | 9-35737-00-0-1                  |                               | G-13261-00*-1                | K-17044-00-0-1                  | E-18310-00-0-1         | 9-40475-00-0-1                      |                                      |
| Wymar 2500              |         |                 |              |                 | 13,0               | 20/0°                | 9-42686-00*-1                     | E-19550-32-0-1                  |                               |                              | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-42662-00-0-1                      | 9-40565-04-0-1                       |
| Wymar 3000              | 3200    | 3000            |              | 3300            | 13,0               | 20/10°               | 9-41840-00-0-1                    | E-19550-62-0-1                  |                               |                              | K-17118-00-0-1                  |                        | 9-41864-00-0-1                      | 9-41866-00-0-1                       |

[1] = подкладка под стопорную планку iS, балконный фиксатор и откидные ножницы

[2] = подкладка под универсальную петлю 6-28744-00-0-1:

- перекрытие 6° E-16244-06-0-\*
- перекрытие 15° E-16244-15-0-\*
- перекрытие 20° E-16244-20-0-\*
- Salamander Design 3D 9-39403-00-\*\*-\*

\* = направление открывания: L - левое, R - правое

• = цвет: 5 - коричневый; 7 - белый

## Двухстворчатые окна и балконные двери в исполнении — «базовая безопасность»

| Система профилей из ПВХ   | Профиль         |              |                 | Положение паза, мм | Перекрытие, мм/° [2] | Стопорная планка, рама VE = 100 | Стопорная планка, импост VE = 100 | Шпингалет верхний VE = 100 | Шпингалет верхний VE = 100 | Ответная планка шпингалета VE = 100 | Подкладка [1] VE = 100 |
|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                           | Профиль створки | Профиль рамы | Профиль импоста |                    |                      |                                 |                                   |                            |                            |                                     |                        |
| Accord                    | 503002          | 503001       | 503228          | 9,0                | 19/0°                | 9-34325-00-0-1                  | 9-30146-01-0-1                    | 6-24682-00-0-1             | 6-24681-00-0-1             | E-13144-00-0-1                      |                        |
| Accord Contour 7.0MD      | A.FL 02         | ARA 03       | A.ST 01         | 13,0               | 20/0°                | 9-38620-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 6-29518-00-0-1                      | 9-38556-00-0-1         |
| Alphacan Fersina Diplomat | ZOMI            | ELMI         | DUEB            | 9,1                | 21/0°                | 9-36886-00-0-1                  | 9-30146-05-0-1                    | 6-25170-00-0-1             | 6-25169-00-0-1             | 6-27837-00-0-1                      |                        |
| Alphacan Fersina Master   | ZOM 01          | ELA 02       | TAO 00          | 9,4                | 21,7/0°              | 9-30146-07-0-1                  | 9-30146-05-0-1                    | 6-25416-00-0-1             | 6-25415-00-0-1             | 6-27837-00-0-1                      | 9-30081-00-0-1         |
| Aluplast Ideal2000        | 120022          | 120002       | 120204          | 13,0               | 20/5°                | 9-34907-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 9-36227-00-0-1                      |                        |
| Aluplast Ideal4000        | 140025          | 140002       | 140066          | 13,0               | 20/0°                | 9-34907-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 9-36227-00-0-1                      |                        |
| Aluplast Ideal5000        | 140020          | 140001       | 140250          | 13,0               | 20/0°                | 9-38634-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 9-38635-00-0-1                      |                        |
| Aluplast Signum 25        | 2539            | 2534         | 2550            | 13,0               | 20/0°                | 9-35770-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 9-35774-00-0-1                      | E-18583-00-0-1         |
| Aluplast Signum 26        | 2610            | 2601         | 2630            | 13,0               | 20/0°                | 9-34907-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 9-37907-00-0-1                      |                        |
| Atrya(Трыба) E 58         | Z 74            | L 65         | T 32            | 9,0                | 20/5°                | E-16069-00-0-1                  | 9-43809-00-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | E-16070-00-0-1                      |                        |
| Atrya(Трыба) T 58         | AZ 76           | L 65         |                 | 13,0               | 20/5°                | E-18949-00-0-1                  | 9-43809-00-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | E-18950-00-0-1                      | 9-38556-00-0-1         |
| Atrya(Трыба) T 62         | BS 100          | NS 100       | MC 100          | 9,0                | 20/5°                | E-16237-00-0-1                  | E-16237-00-0-1                    | 6-25170-00-0-1             | 6-25169-00-0-1             | E-14591-00-0-1                      |                        |
| Brüggmann 81              | HF 410          | HF 431       | HF 438          | 9,0                | 20/0°                | 9-32616-00-0-1                  | 9-30735-00-0-1                    | 6-26321-00-0-1             | 6-26322-00-0-1             | 8-00668-05-0-1                      | 9-30082-00-0-1         |
| Brüggmann AD              | HP 152          | HP 102       | HP 350          | 13,0               | 20/0°                | 9-34907-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 9-36227-00-0-1                      |                        |
| Brüggmann MD              | HP 252          | HP 202       | HP 451          | 13,0               | 20/0°                | 9-34907-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 9-36227-00-0-1                      |                        |
| Deceuninck 1800           | P 1806          | P 1801       | P 400           | 8,7                | 21/0°                | 9-36544-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 8-00668-16-0-1                      | 9-30084-00-0-1         |
| Deceuninck Mondial        | P 2020          | P 2000       | P 2040          | 13,0               | 21/0°                | 9-35737-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 9-35741-00-0-1                      | E-18310-00-0-1         |
| Deceuninck Mondial        | P 2105          | P 2100       | P 2045          | 13,0               | 21/0°                | 9-35737-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 9-35741-00-0-1                      |                        |
| Dimex Komfort             |                 |              |                 | 13,0               | 20/0°                | 9-34907-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | E-19222-00-0-1                      |                        |
| Dimex Super               | 7750            |              | 8510            | 9,0                | 20/0°                | 9-34202-00-0-1                  | 9-30627-00-0-1                    | 9-35847-00-0-1             | 9-35848-00-0-1             | 8-00668-20-0-1                      |                        |
| Dongsan (Korea)           | 1616            | 1604         | 1640            | 13,0               | 20/-                 | 9-33802-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 9-35251-10-0-1                      |                        |
| Edil Oslo                 | P 1579          | P 1590       | P 1584          | 13,0               | 20/0°                | 9-38307-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 6-28333-01-0-1                      |                        |
| Edil Plastix              | P 1472          | P 1470       | P 1180          |                    |                      | 9-30146-03-0-1                  | 9-30146-03-0-1                    | 8-00763-00-0-1             | 8-00762-00-0-1             | 8-00668-01-0-1                      | 9-41625-00-0-1         |
| Edil Plastix              | P 1576          | P 1580       | P 1684          |                    |                      | 9-30146-03-0-1                  | 9-30146-03-0-1                    | 6-26071-02-0-1             | 6-24387-02-0-1             | 8-00668-03-0-1                      | 9-41625-00-0-1         |
| Egeprofil Türkei          |                 |              |                 | 9,0                | 21/5°                | 9-33271-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 8-00668-11-0-1                      |                        |
| Fapes                     | 82              | 81           | 85              | 9,0                | 22/0°                | 9-39511-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 6-30053-00-0-1                      |                        |
| Gealan S 3000             | 3090            | 3008         | 3080            | 13,0               | 20/0°                | 9-35858-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 8-00668-19-0-1                      | E-20048-03-0-1         |
| Gealan S 3000             | 3090            | 3008         | 3301            | 13,0               | 20/0°                | 9-35858-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 8-00668-19-0-1                      | E-20048-03-0-1         |
| Gealan S 6000             | 6093            | 6008         | 6051            | 13,0               | 20/0°                | 9-37885-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 9-37907-00-0-1                      |                        |
| Gealan S 7000IQ           | 7093            | 7008         | 7302            | 13,0               | 20/0°                | 9-35858-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 8-00668-19-0-1                      | E-20048-03-0-1         |
| Gealan S 7000IQ           | 7093            | 7008         | 7303            | 13,0               | 20/0°                | 9-35858-00-0-1                  | 9-35858-00-0-1                    | 6-24948-00-0-1             | 6-24948-00-0-1             | 8-00668-19-0-1                      | E-20048-03-0-1         |
| Gealan S 8000             | 8066            | 8008         | 8080            | 13,0               | 20/0°                | 9-35858-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 8-00668-19-0-1                      | E-20048-03-0-1         |
| Gromathic System AD 3100  | GM 3101         | GM 3108      | GM 3114         | 9,0                | 20/0°                | 9-34202-00-0-1                  |                                   | 6-24682-00-0-1             | 6-24681-00-0-1             | 8-00668-10-0-1                      |                        |
| Gromathic System MD3000   | GM 3001         | GM 3008      | GM 3004         | 9,0                | 20/0°                | 9-34202-00-0-1                  | 9-34202-00-0-1                    | 6-24387-00-0-1             | 6-24387-00-0-1             | 8-00668-20-0-1                      |                        |
| Helmitin KS               | 4-60115         | 4-60111      | 4-60124         | 12,3               | 20/0°                | 9-35714-00-0-1                  | 9-35714-00-0-1                    | 8-00763-00-0-1             | 8-00762-00-0-1             | 9-35251-09-0-1                      |                        |
| Helmitin KSL              | 4-60185         | 4-60180      | 4-60201         | 12,3               | 20/0°                | 9-35714-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 9-38552-00-0-1                      |                        |
| Hocoplast H 120           | 120-86          | 100-68       | 100-42          | 9,0                | 20/5°                | E-11968-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 8-00668-22-0-1                      | 9-30082-00-0-1         |

# Профилезависимые детали фурнитуры EURO-JET

## Двухстворчатые окна и балконные двери в исполнении – «базовая безопасность»

| Система профилей            |                    |                 | Положе-<br>ние паза,<br>мм |                            | Пере-<br>крытие<br>мм/° [2] | Сторонняя<br>планка, рама<br>VE = 100 | Сторонняя<br>планка, импост<br>VE = 100 | Шпингалет<br>верхний<br>VE = 100 | Шпингалет<br>верхний<br>VE = 100 | Ответная планка<br>шпингалета<br>VE = 100 | Подкладка [1]<br>VE = 100 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| из ПВХ                      | Профиль<br>створки | Профиль<br>рамы | Профиль<br>импоста         | Положе-<br>ние паза,<br>мм | Пере-<br>крытие<br>мм/° [2] |                                       |                                         |                                  |                                  |                                           |                           |
| InouticAD (Thyssen Favorit) | Z 10               | L 10            | SFZ 10                     | 13,0                       | 21/0°                       | 9-34492-00-0-1                        | E-13534-12-0-1                          | 6-22917-00-0-1                   | 6-22916-00-0-1                   | 9-38052-00-0-1                            | 9-30081-00-0-1            |
| InouticMD                   | ZM1                | LM 10           | SFM 1                      | 9,0                        | 21/0°                       | 9-31755-00-0-1                        | E-13534-12-0-1                          | 6-22917-00-0-1                   | 6-22916-00-0-1                   | 8-00668-17-0-1                            | 9-41625-00-0-1            |
| Internorm                   | IF                 | LS              |                            | 9,0                        | 20/0°                       | 9-30146-01-0-1                        | E-13534-12-0-1                          | 6-22917-00-0-1                   | 6-22916-00-0-1                   |                                           |                           |
| Interfec WD 70 (Greiner)    | 140001             | 140020          | 140050                     | 13,0                       | 20/0°                       | 9-38634-00-0-1                        | E-13534-12-0-1                          | 6-22917-00-0-1                   | 6-22916-00-0-1                   | 9-38635-00-0-1                            |                           |
| Ital Plastic                | 07073ZE            | 07073EL         | 07073TC                    | 10,0                       | 20/0°                       | 9-30146-04-0-1                        | 9-30146-04-0-1                          | 6-25416-00-0-1                   | 6-25415-00-0-1                   | 8-00668-04-0-1                            |                           |
| LB-Profile PAD              | AZ 2-3             | AL 1-3          | MSZ-10                     | 13,0                       | 20/0°                       | 9-34907-00-0-1                        | E-13534-12-0-1                          | 6-22917-00-0-1                   | 6-22916-00-0-1                   | 9-36227-00-0-1                            |                           |
| Plasival PF 5900            | F 001              | F 010           | F 022                      | 13,0                       | 20/7°                       | E-18736-00-0-1                        | E-18108-00-0-1                          | 6-22917-00-0-1                   | 6-22916-00-0-1                   | E-18737-00-0-1                            | E-18773-03-0-1            |
| Plustec                     | FLR 70             | BLR 80C         | ST 61                      | 13,0                       | 20/5°                       | 9-30146-01-0-1                        | 9-30146-01-0-1                          | 6-24682-00-0-1                   | 6-24681-00-0-1                   | 8-00668-08-0-1                            | 9-30082-00-0-1            |
| Plustec 3K-System AD        | FR 60V             | BR 66           | ST 61                      | 13,0                       | 20/5°                       | 9-37135-00-0-1                        | 9-38319-00-0-1                          | 6-26321-00-0-1                   | 6-26322-00-0-1                   | 9-37515-00-*-1                            |                           |
| Plustec 3K-System AD        | FR 60V             | BR 66           | ST 44                      | 13,0                       | 20/5°                       | 9-37135-00-0-1                        | E-13534-12-0-1                          | 6-22917-00-0-1                   | 6-22916-00-0-1                   | 9-37505-00-0-1                            |                           |
| PrimoSerie 400              | P 2379             | P 2297          | P 1899                     | 9,0                        | 20/12°                      | 9-36878-00-0-1                        | 9-36878-00-0-1                          | 6-25416-00-0-1                   | 6-25415-00-0-1                   | 8-00668-17-0-1                            | 9-32681-00-0-1            |
| Profine Dina (Spanien)      | 1753               | 1750            | 1755                       | 12,9                       | 20/4°                       | 9-33802-00-0-1                        | 8-00975-00-0-1                          | 6-26071-01-0-1                   | 6-24387-01-0-1                   | 9-35251-10-0-1                            |                           |
| Profine Eurodur 3S          | 1411               | 1401            | 1440                       | 13,0                       | 20/4°                       | 9-33802-00-0-1                        | 8-00975-00-0-1                          | 6-26071-01-0-1                   | 6-24387-01-0-1                   | 9-35251-10-0-1                            |                           |
| Profine Eurodur 3S          | 1411               | 1401            | 1441                       | 12,9                       | 20/4°                       | 9-33802-00-0-1                        | 8-00975-00-0-1                          | 6-26071-01-0-1                   | 6-24387-01-0-1                   | 9-35251-10-0-1                            |                           |
| Profine Eurodur 3S          | 1411               | 1401            | SP 1108                    | 12,9                       | 20/4°                       | 9-33802-00-0-1                        | 9-34451-00-0-1                          | 6-26321-00-0-1                   | 6-26322-00-0-1                   | 6-26134-00-0-1                            |                           |
| Profine Eurodur 3S          | 1411               | 1401            | 1565                       | 12,9                       | 20/4°                       | 9-33802-00-0-1                        | E-13534-12-0-1                          | 6-22917-00-0-1                   | 6-22916-00-0-1                   | 9-35251-10-0-1                            |                           |
| Profine EuroFutur Classic   | 2411               | 2401            | 2441                       | 13,0                       | 20/4°                       | 9-33802-00-0-1                        | 9-30748-05-0-1                          | 6-22917-00-0-1                   | 6-22916-00-0-1                   | 9-35251-10-0-1                            | 9-34450-00-0-1            |
| Profine EuroFutur Elegance  | 111                | 101             | 141                        | 13,0                       | 20/4°                       | 9-33802-00-0-1                        | 9-30748-05-0-1                          | 6-22917-00-0-1                   | 6-22916-00-0-1                   | 9-35251-10-0-1                            | 9-34450-00-0-1            |
| Profine Gold                | 1463               | 1461            | 1440                       | 12,9                       | 20/4°                       | 9-35508-00-0-1                        | 9-30146-11-0-1                          | 6-26071-01-0-1                   | 6-24387-01-0-1                   | 9-35251-10-0-1                            |                           |
| Profine Gold auswärts       | 1482               | 1461            | 1441                       | 12,9                       | 20/4°                       | 9-35508-00-0-1                        | 9-30146-11-0-1                          | 6-26071-01-0-1                   | 6-24387-01-0-1                   | 9-35251-10-0-1                            |                           |
| Profine KBE 58              | 318                | 306             | 734                        | 9,0                        | 20/4°                       | 9-31115-00-0-1                        | E-13534-12-0-1                          | 6-22917-00-0-1                   | 6-22916-00-0-1                   | 8-00668-16-0-1                            | 9-30084-00-0-1            |
| Profine KBE 58              | 317                | 306             | 134neu                     | 9,0                        | 20/4°                       | 9-31115-00-0-1                        | E-13534-12-0-1                          | 6-22917-00-0-1                   | 6-22916-00-0-1                   | 8-00668-16-0-1                            | 9-30084-00-0-1            |
| Profine KBE 58              | 113                | 100             | 133                        | 9,0                        | 20/4°                       | 9-33663-00-0-1                        | E-13534-12-0-1                          | 6-22917-00-0-1                   | 6-22916-00-0-1                   | 8-00668-04-0-1                            |                           |
| Profine KBE 70              | 375                | 370             | 385                        | 13,0                       | 20/0°                       | 9-35508-00-0-1                        | E-13534-12-0-1                          | 6-22917-00-0-1                   | 6-22916-00-0-1                   | 9-35251-10-0-1                            |                           |
| Profine Tritec              | P 1472             | P 1320          | P 1659                     | 8,0                        | 20/0°                       | E-15321-00-0-1                        | E-15321-00-0-1                          | 6-26071-02-0-1                   | 6-24387-02-0-1                   | 9-30650-00-0-1                            |                           |
| Profine Trocal 900          | 920600             | 910100          | 935100                     | 9,0                        | 20/0°                       | 9-30806-00-0-1                        | 9-30806-00-0-1                          | 6-24682-00-0-1                   | 6-24681-00-0-1                   | 8-00668-06-0-1                            | 9-30084-00-0-1            |
| Profine Trocal Confort      | 120400             | 111000          | 130900                     | 13,0                       | 20/0°                       | 9-37137-00-0-1                        | E-13534-12-0-1                          | 6-22917-00-0-1                   | 6-22916-00-0-1                   | 9-37363-00-0-1                            |                           |
| Pural                       | P 005              | P 001           | SA/SI                      | 9,0                        | 18/0°                       | 9-30146-11-0-1                        | E-13534-12-0-1                          | 6-22917-00-0-1                   | 6-22916-00-0-1                   | 8-00668-13-0-1                            |                           |
| Ramplast Ecotherm           | 302-01             | 301-01          | 304-01                     | 9,0                        | 20/0°                       | 9-31115-00-0-1                        | E-13534-12-0-1                          | 6-22917-00-0-1                   | 6-22916-00-0-1                   | 6-27092-00-0-1                            |                           |
| Rehau S 711                 | 551020             | 551150          | 551050                     | 9,0                        | 20/0°                       | E-13685-00-0-1                        | E-13685-00-0-1                          | 6-26071-So-0-1                   | 6-24387-So-0-1                   | E-13678-00-0-1                            |                           |
| Rehau S 730                 | 541010             | 541060          | 541100                     | 13,0                       | 20/0°                       | 9-35770-00-0-1                        | E-13534-12-0-1                          | 6-22917-00-0-1                   | 6-22916-00-0-1                   | 9-35774-00-0-1                            | E-18583-03-0-1            |
| Rehau S 780                 | 634153             | 634133          | 632913                     | 9,0                        | 18/0°                       | E-14339-00-0-1                        | E-14339-00-0-1                          | 9-35847-00-*-1                   | 9-35848-00-*-1                   | 8-00668-21-0-1                            |                           |
| Salamander Design 2D        | 211025             | 210020          | 216020                     | 13,0                       | 20/0°                       | 9-38634-00-0-1                        | E-13534-12-0-1                          | 6-22917-00-0-1                   | 6-22916-00-0-1                   | 9-39613-00-0-1                            |                           |
| Salamander Design 3D        | 211220             | 110220          |                            | 13,0                       | 20/R14                      | 9-38634-00-0-1                        | E-13534-12-0-1                          | 6-22917-00-0-1                   | 6-22916-00-0-1                   | 9-39613-00-0-1                            |                           |
| Salamander Design MD        | 111026             | 110036          | 116025                     | 13,0                       | 20/0°                       | 9-38634-00-0-1                        | E-13534-12-0-1                          | 6-22917-00-0-1                   | 6-22916-00-0-1                   | 9-39613-00-0-1                            |                           |
| Salamander Streamline       | 251020             | 250220          |                            | 13,0                       | 20/0°                       | 9-38634-00-0-1                        | E-13534-12-0-1                          | 6-22917-00-0-1                   | 6-22916-00-0-1                   | 9-39613-00-0-1                            |                           |
| Salamander Universal        | 201020             | 200020          | 206030                     | 9,0                        | 20/0°                       | 9-31750-00-0-1                        | 9-30146-01-0-1                          | 6-24682-00-0-1                   | 6-24681-00-0-1                   | 6-28333-00-0-1                            |                           |



Двухстворчатые окна и балконные двери в исполнении – «базовая безопасность»

| Система профилей из ПВХ |  | Профиль створки |        | Профиль рамы | Профиль импоста | Положение паза, мм | Перекрытие, мм/° [2] | Стопорная планка, рама VE = 100 | Стопорная планка, импост VE = 100 | Шпингалет верхний VE = 100 | Шпингалет верхний VE = 100 | Ответная планка шпингалета VE = 100 | Подкладка [1] VE = 100 |
|-------------------------|--|-----------------|--------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Salamander Universal    |  | 201020          | 200020 | 702100       | 206022          | 9,0                | 20/0°                | 9-31750-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 8-00668-23-0-1                      | 9-34681-00-0-1         |
| Schüco AS               |  | 700100          |        | 702100       | 718400          | 8,2                | 20/5°                | 9-30627-00-0-1                  | 9-30627-00-0-1                    | 9-35847-00-0-1             | 9-35848-00-0-1             | 8-00668-10-0-1                      |                        |
| Schüco Corona AS 60     |  | 8105            |        | 8101         | 8131            | 13,0               | 20/0°                | 9-38218-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 9-36227-00-0-1                      |                        |
| Schüco Corona CT 70     |  | 8586            |        | 8597         | 8574            | 13,0               | 20/0°                | 9-38218-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 9-36227-00-0-1                      |                        |
| Schüco Corona MD 60     |  | 8121            |        | 8116         | 8137            | 13,0               | 20/0°                | 9-38218-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 9-36227-00-0-1                      |                        |
| Schüco M+A              |  | 717903          |        | 726703       | 718303          | 8,2                | 20/5°                | 9-30627-00-0-1                  | 9-30748-03-0-1                    | 9-35847-00-0-1             | 9-35848-00-0-1             | 8-00668-20-0-1                      |                        |
| Schüco MF               |  | 717800          |        | 717600       | 718200          | 9,0                | 20/5°                | 9-30627-00-0-1                  | 9-30748-03-0-1                    | 9-35847-00-0-1             | 9-35848-00-0-1             | 8-00668-20-0-1                      |                        |
| Soprofen Serie T 62     |  | BM 100          |        | NS 100       | ME 200          | 9,0                | 20/5°                | E-16237-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | E-14591-00-0-1                      | 9-30084-00-0-1         |
| Technoplast             |  |                 |        |              |                 | 13,0               | 20/0°                | 9-34542-00-0-1                  | 9-34542-00-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | E-11575-00-0-1                      |                        |
| Veka Softline AD        |  | 103.197         |        | 101.086      | 102.196         | 13,0               | 20/0°                | 9-42972-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 9-36227-00-0-1                      |                        |
| Veka Softline AD        |  | 103.102         |        | 101.085      | 102.118         | 9,0                | 20/0°                | 9-34202-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 6-27092-00-0-1                      | E-20048-09-0-1         |
| Veka Softline MD        |  | 103.116         |        | 101.098      | 102.106         | 9,0                | 20/0°                | 9-34202-00-0-1                  | 9-30146-11-0-1                    | 6-26071-01-0-1             | 6-24387-01-0-1             | 6-27092-00-0-1                      | E-20048-09-0-1         |
| Veka Topline AD         |  | 103.200         |        | 101.200      | 102.206         | 13,0               | 20/0°                | 9-42972-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 9-36227-00-0-1                      |                        |
| Veka Topline MD         |  | 103.220         |        | 101.220      | 102.226         | 13,0               | 20/0°                | 9-42972-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 9-36227-00-0-1                      |                        |
| Weltplast               |  | 552000          |        | 550000       | 562000          | 9,0                | -0°                  | 9-41364-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | 9-41456-00-0-1                      | 9-41595-00-0-1         |
| Wymar 2500              |  |                 |        |              |                 | 13,0               | 20/0°                | E-19550-32-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | E-19551-32-0-1                      |                        |
| Wymar 3000              |  | 3200            |        | 3000         | 3300            | 13,0               | 20/10°               | 9-41839-00-0-1                  | E-13534-12-0-1                    | 6-22917-00-0-1             | 6-22916-00-0-1             | E-19551-16-0-1                      |                        |

[1] = подкладка под створную планку IS, балконный фиксатор и откидные ножницы

[2] = подкладка под универсальную петлю 6-28744-00-0-1:

- перекрытие 6° E-16244-06-0-\*
- перекрытие 15° E-16244-15-0-\*
- перекрытие 20° E-16244-20-0-\*
- Salamander Design 3D 9-39403-00-\*\*-\*

\* = направление открывания: L - левое, R - правое

• = цвет: 5 - коричневый; 7 - белый



## EURO-JET

| Применение                                 | Наименование                                                     | VE | Артикул        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| <b>Монтаж верхней и нижней опор</b>        | <b>Поворотно-откидная фурнитура EURO-JET</b>                     |    |                |
|                                            | <b>Поворотная фурнитура EURO-JET</b>                             |    |                |
|                                            | Кондуктор верхней и нижней опор, сверление Ø 3                   |    |                |
|                                            | Стандартное применение                                           | 1  | 6-27412-04-0-0 |
|                                            | Кондуктор верхней и нижней опор, сверление Ø 3 и Ø 6             |    |                |
|                                            | Стандартное применение                                           | 1  | 6-27412-54-0-0 |
| <b>Монтаж универсальной петли</b>          | Кондуктор верхней опоры трапецевидного окна, сверление Ø 3       |    |                |
|                                            | Стандартное применение                                           | 1  | 6-32333-04-0-0 |
|                                            | Кондуктор верхней опоры трапецевидного окна, сверление Ø 3 и Ø 6 |    |                |
|                                            | Стандартное применение                                           | 1  | 6-32333-54-0-0 |
|                                            | Кондуктор верхней опоры арочного окна, сверление Ø 3             |    |                |
|                                            | Стандартное применение                                           | 1  | 6-27412-04-0-0 |
| <b>Монтаж стопорных планок</b>             | Кондуктор универсальной петли                                    |    |                |
|                                            | Положение паза 9 мм                                              | 1  | 6-27410-09-0-0 |
|                                            | Кондуктор универсальной петли                                    |    |                |
| <b>Монтаж ручки и профильного цилиндра</b> | Положение паза 12,9 мм                                           | 1  | 6-27410-13-0-0 |
|                                            | Шаблоны в комплекте для монтажа стопорных планок, передачи GK    |    |                |
|                                            | Шаблоны в комплекте для монтажа стопорных планок, передачи GV    |    |                |
| <b>Монтаж наружного прижима</b>            | Планки длиной 55 мм                                              | 1  | 6-32644-00-0-0 |
|                                            | Планки длиной 55 мм                                              |    |                |
|                                            | Кондуктор под ручку Ø 10 - Ø 12 - Ø 10                           | 1  | 6-32645-00-0-0 |
|                                            | Штанга с упором под кондуктор 6-22459-00-0-0                     | 1  | 6-22459-00-0-0 |
|                                            | Кондуктор с упором для запираемых передач AP 25 - AP 50          | 1  | 9-27406-00-0-1 |
|                                            | Кондуктор прижима наружного расположения K-14239                 | 1  | 6-25156-00-0-9 |
|                                            |                                                                  |    | G-13154-12-0-0 |

## Приспособления для обрезки фурнитуры

| Применение                           | Наименование                         | VE | Артикул        |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----|----------------|
| <b>Обрезка тяг и планок в размер</b> | Отрезные ножницы, ручные             | 1  | 9-45163-00-0-0 |
|                                      | Отрезная машина, пневматическая      | 1  | 9-38798-00-0-0 |
|                                      | Линейка с бегунком к отрезной машине | 1  | 6-25238-00-0-0 |
|                                      | Бегунок к линейке                    | 1  | 6-25236-00-0-0 |
|                                      | Нож отрезной машины                  | 1  | 9-36040-00-0-0 |


## Инструменты для регулировки фурнитуры

| Применение                                                                                                   | Наименование                                          | VE | Артикул        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|----------------|
| <b>Петля ножниц, петля универсальная, петля поворотная, петля фальцевая, опора нижняя, ролики запирающие</b> | <b>Комплект монтажный регулировочный</b>              | 1  | 9-42466-00-0-6 |
|                                                                                                              | Ключ Torx T15 Г-образный удлиненный 25x135 мм         | 1  | 9-42886-00-0-6 |
|                                                                                                              | Ключ Torx T15 П-образный удлиненный 110x100x25 мм     | 1  | 9-43631-00-0-6 |
|                                                                                                              | Ключ Torx T15 Г-образный 60x20 мм                     | 1  | H-00809-15-0-0 |
|                                                                                                              | Насадка Torx T15x50                                   | 1  | H-00819-15-0-0 |
|                                                                                                              | Насадка Torx T15x75                                   | 1  | H-00820-15-0-0 |
|                                                                                                              | Насадка Torx T15x25 Wera 867/1TZ                      | 1  | H-00822-15-0-0 |
|                                                                                                              | Ключ - держатель насадок реверсивный с трещёткой      | 1  | H-00866-00-0-0 |
|                                                                                                              | Отвёртка - держатель насадок с гибким стержнем        | 1  | H-00757-00-0-0 |
|                                                                                                              | <b>Комплект регулировочный</b>                        |    |                |
|                                                                                                              | с ключом - держателем насадок реверсивным и насадками | 1  | 6-34876-00-0-1 |

## Условные сокращения

|     |                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AP  | передача запираемая                                                                                                                                          |
| FFB | ширина створки по фальцу                                                                                                                                     |
| FFH | высота створки по фальцу                                                                                                                                     |
| G   | положение ручки = расстояние от нижнего фальца створки до центра квадратного стержня ручки                                                                   |
| GK  | передача с фиксированным положением ручки                                                                                                                    |
| G.U | Gretsch Unitas - группа предприятий, один из крупнейших в мире поставщиков оконной, дверной фурнитуры, автоматических входных - и систем управления зданиями |
| GV  | передача со средним положением ручки                                                                                                                         |
| iS  | встроенное щелевое проветривание                                                                                                                             |
| L   | открывание левое; длина установочных штырей                                                                                                                  |
| MV  | количество точек запирания                                                                                                                                   |
| R   | открывание правое                                                                                                                                            |
| Se  | фурнитура повышенной безопасности                                                                                                                            |
| SLK | угловая передача укороченная с одной стороны, 160/70                                                                                                         |
| SPL | ступенчатое проветривание                                                                                                                                    |
| VE  | норма упаковки                                                                                                                                               |
| ZH  | фальцевая передача в ложный импост с фурнитурным пазом                                                                                                       |

## Альтернативные детали

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Передача угловая SLK укороченная 160/60 6-32224-00-0-1</p> |  <p>Передача угловая iS встроенного щелевого проветривания 6-32087-00-* -1</p> <p>Стопорная планка iS, согласно профилю</p> |  <p>Фиксатор балконный, согласно профилю</p> <p>Ролик фиксатора балконного 8-00756-00-0-1</p> <p>Подкладка под фиксатор балконный, стопорную планку iS, откидные ножницы, согласно профилю</p> |  <p>Блокиратор некорректного открывания с механизмом подъема створки 6-29987-00-0-1</p> <p>Упорная планка блокиратора, согласно профилю</p> |  <p>Шпингалет верхний, согласно профилю</p> <p>Шпингалет нижний, согласно профилю</p> <p>Ответная планка шпингалета</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Эффективное складирование благодаря оптимизированной упаковке.



Группа компаний Gretsch-Unitas:  
"Мы сильны во всём, что касается безопасности!"

- Оконная технология
- Дверная технология
- Автоматические входные системы
- Системы управления зданиями

## Быстрый и удобный монтаж.

Меньшее количество деталей фурнитуры уменьшает время монтажа и складские затраты.

Наши дистрибьютеры будут рады представить Вам поворотно-откидную фурнитуру G.U системы EURO-JET и ознакомить Вас со всеми её достоинствами.

Обращайтесь с любыми вопросами!

## ГУ Фурнитура

111394 Москва  
ул. Мартеновская, 38  
тел. 007+495+786-26-90  
факс 007+495+786-48-15  
mail@g-u.ru  
www.g-u.ru